# فعالية برنامج إرشاد التعافي في خفض حدة إدمان المخدرات لدى المراهقين

بقلم

غازي بن عوض الحارثي إبراهيم بن مديش طواهري ( الطبعة الأولى )



دار الفراعنة للنشر والتوزيع والترجمة .

# فعالية برنامج إرشاد التعافى في خفض حدة إدمان المخدرات لدى المراهقين

المؤلف : غازي بن عوض الحارثي

إبراهيم بن مديش طواهري

رقم الإيداع : ٢٠١٩/١٥٩٦٧

الترقيم الدولى :٢-٤٥-٦٦٦٨-٩٧٨

تصميم الغلاف : مصطفى فاروق

المدير العام : محمد عيد

#### . 7 7 9 7 7 9 1 7 7 . 1 . . 7 1 £ 1 7 £ 0

لا يسمح بإعادة طبع ونشر هذا الديوان أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه أو نسخه في أي نظام إلكتروني أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر أو المؤلف وإلا تعصرض فاعلصه للمسائلة القانونيسة.

#### كل الحقوق محفوظة

دار الفراعنة للنشر والتوزيع والترجمة .

الأراء الواردة في هذا الكتاب لاتعبر بالضرورة عن دار الفراعنة للنشر والتوزيع

# الشكر والتقدير

الحمد لله رب العالمين ، حمدا يوافي نعمه ، ويكافئ مزيده ، ويضاهي كرمه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمدا" عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين .

إيمانا منا بفضل الإعتراف بالجميل وتقديم الشكر والإمتنان لأصحاب المعروف ، فإننا نتقدم بالشكر الجزيل والثناء العظيم لكل من غمرنا واختصنا بالنصح ، والشكر موصول لكل من أشعل شمعة في درب عملنا وعلمنا وخروج هذا الكتاب إلى النور .

## هذا الكتاب

يهدف هذا الكتاب إلى التعريف بفعالية برنامج ارشاد التعافى إلى الحد من ظاهرة الإدمان لدى المراهقين ، وقد استخدم المؤلف فى هذا الكتاب الدراسة الوصفية السببية المقارنة كما استخدم المنهج المسحى و أدتي الإستبانة والمقابلة ، تكونت مفردة الكتاب الأساسية من (٢٠) فردا جميعهم من الذكور أعمارهم تترواح ما بين ( ١١-١٨) عام وقد تم اختيار هذه المفردة بطريقة (الحصر الشامل) من قوائم المراهقين اللذين تم إدانتهم بتعاطى المخدرات ، والتى تم الحصول عليها من السجلات الرسمية بدار الملاحظة الإجتماعية بمحافظة الطائف .

وقد توصل المؤلف في هذا الكتاب إلى مجموعة من النتائج أهمها أن هناك فعالية للبرنامج الإرشادي المقترح للحد من ظاهرة الإدمان لدى المراهقين من خلال النتائج التي توصل إليها من خلال الإختبار القبلي والبعدي ، كما أن البيانات الأولية لها أثر كبير في شخصية المتعاطى واقباله على الإدمان ، وأن البرنامج يزيد من مدى وعى المراهقين بمشكلة المخدرات وأثارها السلبية على شخصية المراهق وتصرفاته وأسلوبه جسديا ونفسيا".

# الإهداء

- لكل أسرة وقع أحد أفرادها في براثن المخدرات.
  - لمعالجي ومرشدي الإدمان.
    - للمرشدين الأسرين.
    - لكل مهتم بشأن الأسرة.

المؤلفان

# فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
ج	الإهداء
د	الشكر والتقدير
ھ	المستخلص باللغة العربية
е	المستخلص باللغة الإنجليزية
ز	فهرس المحتويات
ط	قائمة الجداول
ي	قائمة الملاحق
1	الفصل الأول: مدخل الدراسة
۲	المقدمة
٥	مشكلة الدراسة
٦	أهداف الدراسة
٧	تساؤلات الدراسة
٧	أهمية الدراسة
٨	مفاهيم الدراسة
11	مجالات الدراسة
١٢	الفصل الثاني: أدبيات الدراسة
١٣	أولا:المراهقة ومشكلة المخدرات
١٣	- المراهقة.
١٨	- إدمان المخدرات
۲۸	- إرشاد التعافي
۲.	ثانيا :النظريات المفسرة للإدمان
٣.	ثالثا:الدراسات السابقة

**	الفصل الثالث:منهج واجراءات الدراسة
٣٨	منهجية الدراسة.
٣٨	مجتمع الدراسة
٣٨	مفردات الدراسة.
٣٨	أدوات الدراسة.
٤٢	إجراءات الدراسة.
٤٢	متغيرات الدراسة
٤٣	المعالجة الإحصائية
٤٤	الفصل الرابع: تحليل بيانات الدراسة
٤٥	أولا: البيانات الأولية
٥٤	ثانيا: مؤشرات البرنامج
77	ثالثا: مدى الوعي لدى المراهقين بمشكلة النخدرات
٦٤	رابعا: الفروق الاحصائية من حيث علاقتها بالبيانات الأولية
٧٦	الفصل الخامس: توصيات الدراسة
٧٧	التوصيات
۸۰	المقترحات
۸١	المصادر والمراجع.
٨٦	الملاحق

### قائمة الجداول

الصفحة	عنوان الجدول	
		الجدول
7 7	أهم المشكلات الناجمة عن الإدمان	٠١.
۲٦	أنواع المخدرات وآثارها وطرق تعاطيها	٠٢.
٣٩	مفتاح تصحيح الفقرات	٠٣.
٤٠	قيم معاملات الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للأداة	٠.٤
٤٢	معاملات الثبات (كرونباخ ألفا) لمجالات المقياس والدرجة الكلية	.0
٤٥	الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تبعاً لمتغير السن	.٦
٤٦	الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تعزى لإختلاف الحالة	٠٧.
	الوالدية.	
٤٧	الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تعزى لإختلاف الحالة	٠.٨
	الزواجية.	
٤٨	الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تبعاً لمتغير مكان السكن.	.9
٤٩	الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تعزى لإختلاف المستوى	.1.
	الإقتصادي.	
٥.	الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تعزى لإختلاف المستوى	.11
	التعليمي.	
01	الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تعزى لمتغير نوع العمل.	.17
٥٢	الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تعزى لمتغير الجنسية	.18
٥٣	الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تبعاً لمتغير الأسرة	٠١٤
70	نتائج تحليل النباين الأحادي للتحقق من الدلالة الإحصائية للفروق في وجهات النظر	.10
	حول خفض حدة إلادمان تعزى لإختلاف الحالة الوالدية.	

٦٦	نتائج تحليل التباين الأحادي للتحقق من الدلالة الإحصائية للفروق في وجهات النظر	۲۱.
	حول خفض حدة الإدمان تعزى لإختلاف الحالة الزواجية.	
٦٨	نتائج تحليل التباين الأحادي للتحقق من الدلالة الإحصائية للفروق في وجهات النظر	.۱٧
	حول خفض حدة الادمان تبعاً لمتغير مكان السكن.	
79	نتائج تحليل التباين الأحادي للتحقق من الدلالة الإحصائية للفروق في وجهات النظر	٠١٨.
	حول خفض حدة الإدمان تبعاً لإختلاف المستوى الإقتصادي.	
٧٠	نتائج تحليل التباين الأحادي للتحقق من الدلالة الإحصائية للفروق في وجهات النظر في	.19
	خفض حدة الإدمان تبعاً لإختلاف المستوى التعليمي	
٧١	نتائج إختبار شفيه للمقارنات البعدية بين متوسطات متغير المستوى التعليمي للبعد	٠٢٠
	الإقتصادي.	
٧٢	نتائج تحليل التباين الأحادي للتحقق من الدلالة الإحصائية للفروق في وجهات النظر في	. ۲ ۱
	خفض حدة الإدمان تبعاً لمتغير نوع العمل.	
٧٢	نتائج إختبار شفيه للمقارنات البعدية بين متوسطات متغير لمتغير نوع العمل للبعد	. ۲ ۲
	الإقتصادي.	
٧٣	نتائج تحليل التباين الأحادي للتحقق من الدلالة الإحصائية للفروق في وجهات النظر في	. ۲ ۳
	خفض حدة الإدمان تبعاً لمتغير الجنسية.	
٧٤	نتائج تحليل التباين الأحادي للتحقق من الدلالة الإحصائية للفروق في وجهات النظر في	۲٤.
	خفض حدة الإدمان تبعًا لمتغير نوع الاسرة .	

#### الملاحق

الصفحة	عنوان الملحق	
AY	الاستبانة	١
٨٩	الجلسات الإرشادية	۲
1 • ٢	خطاب الجامعة لدار الملاحظة الإجتماعية	٣

# الفصل الأول موضوع وأهداف الدراسة

- المقدمة
- مشكلة الدراسة
- أهداف الدراسة
- تساؤلات الدراسة
  - أهمية الدراسة
- مفاهيم الدراسة
- محددات الدراسة

١

#### الفصل الأول: مدخل الدراسة

#### مقدمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمُرسلين، سيّدنا محمد الصّادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلّم أجمعين، لقد خلق الله الإنسان في أحسن صورة، وميزه على سائر المخلوقات بنعمة العقل الذي يستطيع به أن يفرق بين ما ينفعه وما يضسره، قال الله تعالى في كتابه الكريم: (لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَمَ الْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا) ووا الإسراء الآية ٨٠. من هذه الآية الكريمة يكون الإدمان على المخدرات أيا كان نوعها فيه اعتداء ظاهر ليس فقط على العقل، بل على كل واحدة من الضروريات الخمس التي حرصت الشريعة الإسلامية وديننا الحنيف على حمايتها والمحافظة عليها بمختلف السبل والوسائل واعتبرت الإعتداء على أي وجه من الوجوه جريمة من أشد الجرائم التي تعيق المسار الحسن لحياة الإنسان وهذه الضروريات الخسمس هي: النفس – الدين – العقل – المال – النسل.

"فالإدمان يمثل أحد أشكال الدفاع ضد التبعية الغيرية والتهديد النرجسي الذي تسببه، فالتبعية فيه تتحدد بالتوظيف المضاد لشبه موضوع بديل يأخذ مقامه المخدر. لقد أمكن اعتبار المخدر "كموضوع انتقالي مرضي" لا يخلق تغيراً دائما للبنية النفسية ويجب البحث عنه بإستمرار في العالم الخارجي "كبديل رمزي للألم في مرحلة الطفولة الأولى"، فيعتقد المراهق أنه يتوصل إلى حالة الاكتفاء الذاتي ولا يعود يتبع رغبة الآخر ولكنه حين يريد التحرر من سلطة الموضوع سوف يقع في عبودية التبعية للمخدرات" (شابرول، ٢٠٠١، ٨٤).

كما تعتبر مشكلة تعاطي المخدرات أو إدمانها من المشكلات الإجتماعية التي تؤثر على بناء المجتمع وأفراده بما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصدية، ونفسية وصحية سيئة تنسحب على كل من الفرد والمجتمع، والمتعاطي إذا لم يتم علاجه عامل هدم في المجتمع ولن يكون عاملاً من عوامل زيادة الإنتاجية، بل إن المخدرات من أكثر أسباب وقوع الجرائم في المجتمعات (النفيسة، ٢٠٠٨).

وتعتبر جرائم المخدرات من الجرائم الأكثر تعقيداً والأكثر خطورة على الإنسان والمجتمعات والدول، حيث تديرها عصابات المافيا والجريمة المنظمة إضافة لارتباطها بجرائم أخرى، مثل جرائم غسيل الأموال وتجارة السلاح وتجارة البشر، لذا تفاقمت مشكلة المخدرات واعتبرت من أكبر مشكلات العصر ذات الطابع الكوني، وإذا كانت مكافحة المخدرات على الصعيد الوطني تتسع لتشمل جهوداً في ميادين شتى، فإن التشريع يبقى ميداناً من أهم هذه الميادين، حيث يقوم بتجريم الأفعال المتصلة بهذا النشاط غير المشروع والمعاقبة عليه كونه قوة الردع الأساسية في درء هذا الخطر عن المجتمع لحماية مصالح أفراده (أبو الروس، ١٩٩٩).

والإدمان يعكس علاقة أو عملية بناء علاقة حب مرضية بين جهتين: الإنسان وموضوع الإدمان، وهذه العلاقة تأخذ وقتاً حتى تتطور. وكل مدمن لديه طريقته الخاصــة في تطوير هذه العلاقة، وبتسارع مرتبط ومتوقف على طبيعة الشخص (جسـداً وعقلاً)، وبالأحوال والظروف، وكذلك طبيعة موضــوع الإدمان. وفي كل مرحلة من مراحل الإدمان تجري تغيرات على المدمن وعلى معتقداته وأسلوب حياته، وعلى ممارسته التي تساهم في انتقاله من مرحلة إلى مرحلة أخرى. إن الطبيعة النفســية للمدمن وظروفه الاجتماعية والعلاقات الشخصية والتغيرات الجسمانية التي تطرأ على الجسم وخاصة في حالة إدمان المخدرات لها تأثيرها في سرعة انتقال المدمن وتطوره من مرحلة إدمان إلى أخرى (أبو عيطة والحاج حسن، ٢٠١٤).

كما أن معظم البرامج الناجحة في خفض سلوك الإدمان، وهي البرامج المعتمدة والقائمة على التدريب على المهارات الاجتماعية وعلى مفهوم الذات بشكل عام، حيث تساعد هذه البرامج الأقراد في التعرف على ضغوط تعاطي المخدرات، وتزيد من ثقتهم بأنفسهم، كما تساعدهم على اكتساب المهارات الإجتماعية التي يحتاجونها لمقاومة ضغوط تعاطي المخدرات عندما يكونون مع أصدقائهم، وتتضمن المهارات الاجتماعية: مهارات الإتصال، ومهارات توكيد الذات، والمهارات الإجتماعية بشكل عام، ومهارات صنع القرار، وهذه المهارات يمكن تعليمها للأفراد عن طريق الأساليب المختلفة مثل ( لعب الدور والمناقشة، والتمارين داخل الجلسات، ونشاطات الجماعات الصغيرة)، وحتى تكون

هذه المهارات ضمن البرامج الفعالة في الوقاية وخفض سلوك الإدمان، يجب أن يعطى الأفراد فرصة لممارستها، وتزويدهم بالتغذية الراجعة وتقديم التعزيز المناسب لهم وذلك من خلال التدريب في الجلسات الإرشادية (Dusenbury, 1996).

وتجدر الإشارة إلى أن التحذير من الوقوع في المخدرات ينبغي البدء به في مرحلة الطفولة؛ وهذا التحذير وتلك التوعية لا تقتضي التفصيل عن المخدرات للطفل في طفولته، وإنما يمكن أن يقتصر على التحذير من تناول أي شيء يقدم للطفل على أنه حلوى أو نحوها، سواء في المدرسة أو في الشارع أو في أي مكان آخر، ما لم يقوم الطفل بعرضه على والديه أو أحد المعلّمين. كما يمكن أن يُوضح للطفل أن هناك من قد يريد إيقاع الطلاب في المخدرات ليستغلهم، مع إمكانية توضيع الخطر العام من المخدرات. كما يحسن تدريب الطفل على عدم المسايرة التامة للآخرين، بل عليه أن يقول (لا) فيما يرى أن فيه خطراً عليه أو بمجرد أن يشك في ذلك، ومن ثم يبتعد عن مثل تلك المواقف. (المفدى، ٢٠٠٦).

وقد اتفق المصلحون على أن ضعف الوازع الديني هو سبب انتشار المخدرات؛ ومن هنا فإن الحل الأمثل لهذه المشكلة ومحاربتها وحماية النشء منها يكون بالتوعية الدينية والتربية الإسلامية الصحيحة في البيت والمسجد والمدرسة، مع التزام أجهزة الإعلام بنشر النافع والمفيد؛ فكل مؤسسة تربوية تُسهم بنصيبها في هذا الميدان. ولا شك بأن البيت هو أهم هذه المؤسسات قاطبة، فيقف الأب قواماً عليه، فاتحاً أبواب الخير إليه، مغلقاً أبواب الفساد عنه، فوجود الأب الصالح في البيت – وكذلك الأم – أعظم سبب للإصلاح بعد توفيق الله؛ كما أن غيابه، أو ذهاب سيطرته، أو ضعف شخصيته، يُعد أهم أسباب تشرُد الأجيال الحديثة، وانغماسها في الرذائل والانحرافات المختلفة. (قطب،

وقد افتتحت في السنوات الأخيرة مستشفيات وعيادات لعلاج مثل هذه الحالات؛ وهي تتعامل مع الأشخاص الذين يأتون بأنفسهم، أو يأتوا بهم أقاربهم بسرية تامة، ويُعاملون بإعتبارهم مرضى لا بإعتبارهم مجرمين، فلا يُجرى معهم تحقيق ولا يُلقى عليهم القبض. ومن المعلوم فإن العلاج في المستشفى أو العيادة وحده ليس كافياً؛ فبعد خروج الفرد من

المستشفى أو العيادة لا بد من تغيير البيئة الاجتماعية (الرفاق من جيران وأصحاب وخلافه، والمدرسة)، والظروف السيئة التي كان فيها؛ فعدم الانتباه لذلك يجعل الانتكاسة شديدة الاحتمال، حيث بينت بعض الدراسات المحلية أن نسبة الانتكاسة تصل في بعض الأحيان إلى (٥٠٠)، معظمها بسبب العودة لنفس الظروف السابقة. (المفدى،

وقد أثبتت الكثير من الدراسات أن أساب تعاطي المراهق للمخدرات هو الرغبة في التماثل مع الآخرين والفضول بالإضافة إلى إعتقاد بعضهم أن ذلك يجعلهم أكثر قدرة على أن يصبحوا راشدين وكذلك جهلهم بأضرار المخدرات ينادي كثير من السيكولوجيين لاجراء مزيد من الدراسات في هذا الميدان لما لهذين المتغيرين من أهمية كبيرة في الوقاية من الوقوع في تعاطي وإدمان المخدرات. وبناءً على ذلك فقد جاءت هذه الدراسة لدراسة فعالية برنامج إرشاد التعافي في خفض حدة إدمان المخدرات لدى المراهقين بدار الملاحظة في الطائف.

#### مشكلة الدراسة:

على الرغم من تزايد اهتمام المجتمع المدني والدولي بظاهرة المخدرات، ومخاطر استعمالها، وطرق الوقاية والمكافحه والإصلاح التي تستخدم لمواجهة هذه الظاهره، والحد من انتشارها، إلا أن هذا الاهتمام لم يرتق إلى مستوى طموح المجتمع الإنساني وهو القضاء على فكرة الأفه التي تهدد الأفراد والمجتمعات في جميع بقاع العالم والتجمعات البشرية المختلفة، فقد استمرت ظاهرة تعاطي المخدرات بصورة متصاعدة نتيجة التزايد الملحوظ والمستمر في أعداد المتعاطين والمدمنين الذين يقعون في شباكها، حتى أصبحت مشكلة المخدرات مشكلة إنسانيه ذات أبعاد دولية وإقليمية ومحلية، كما أن مشكلة المخدرات ليست مشكلة فردية فحسب، بل مسألة صحية وإجتماعية وإقتصادية وأمنية، تصيب جميع المجتمعات النامية والمتطورة على حد سواء، وليس لأي بلد أن يعتبر ذاته بمنأى عن أضرار هذه الأفه وآثارها السلبية، كونها من الظواهر سريعة يعتبر ذاته بمنأى عن أضرار هذه الأفه وآثارها السلبية، كونها من الظواهر سريعة

وفي ضوء إتساع دائرة التعاطي والإتجار فيها وتهديدها، ودورها في إنتشار جرائم العنف والسرقة والشذوذ الجنسي، ومشاكل أخرى من هذا النوع أكثر خطورة تعيق كل الجهود الخاصة بالتقدم الاجتماعي والتنمية الشاملة في أي مجتمع، وإيمانا منا بالدور الذي يمكن أن يلعبه إرشاد التعافي ودوره في علاج ووقاية المدمنين على المخدرات، أرتثينا أن نقدم هذا البحث للتنويه بفاعلية إرشاد التعافي بخفض حدة إدمان المخدرات لدى المراهقين، أو حتى التقليص منها بحكم إن إجماع العلماء حول أسباب هذه الظاهرة هو الرجوع بالدرجة الأولى إلى شخصية المدمن، ونقص الثقة والتبعية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج خلط له وفق الامكانيات البشرية والمادية، حيث يحتوي البرنامج على جانب وقائي توعوي، وجانب إرشادي حيث يتم فيه تطبيق الأسلوب العلاجي الفردي والأسلوب العلاجي الجماعي إضافة إلى النشرات والمحاضرات واللوائح التي تشير إلى الظاهرة وآثارها السلبية على حياة الإنسان.

#### أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراســة إلى التعرف على أثر فعالية برنامج إرشــاد التعافي في الحد من ظاهرة الإدمان لدى المراهقين ، وذلك من خلال ما يلى:

أولا: التعرف على مؤشرات البرنامج.

ثانيا: معرفة مدى إدراك المراهق لمشكلة المخدرات.

ثالثا: معرفة مدى الفروق بين المراهقين بناء على البيانات الأولية ( السن، الجنس، الحالة الاجتماعية .....الخ).

تساؤلات الدراسة:

وفي ضوء ما تقدّم، فإن هذه الدّراسة ستحاول الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:

"ما مدى فعالية برنامج إرشاد التعافي في خفض حدة الإدمان لدى المراهقين؟"

وبتفرع منه الأسئلة الفرعية الآتية:

السؤال الأول: ما هي مؤسرات برنامج إرشاد التعافي للحد من إدمان المخدرات لدى المراهقين؟

السؤال الثاني: ما هي نسبة ادراك المراهقين لمشكلة المخدرات وتبعاتها؟

السؤال الثالث: هل هناك اختلاف بين المراهقين بناء على البيانات الأولية وهل يختلف من شخص إلى أخر؟

#### أهمية الدراسة:

يولي الباحثون والمتخصصون مرحلة المراهقة أهمية بالغة بوصفها مرحلة الصراعات والتضارب داخل شخصية المراهق وهي أخطر منعطف يمر به الشباب ومشكلات المراهقة متعددة ومتفرعة، ولذلك سنخصص هذا البحث لدراسة أهمية تفعيل برنامج إرشاد التعافي في مساعدة المراهقين على كيفية التوقف عن تعاطى المخدرات.

#### أولاً: الأهمية العلمية:

يتناول موضوع الدراسة مشكلة ضروريه وحيويه ونادرة لاهتمامه بالأسر السعودية وبالأخص المراهقين نظرا لخطورة جرائم المخدرات على أمن المجتمع واستقراره ومساهمة المخدرات في التفكك الأسري، والدمار الاجتماعي، وارتباط ظاهرة تعاطي المخدرات وتجارتها بالجرائم الأخرى، كما أن إدمان المخدرات والاتجار فيها أمر بالغ الأهمية نظرا لارتباطه بالصحة العامة والنواحي الأخلاقية والقوى البشر، وإن معرفة الآثار الخطيرة لتعاطى المخدرات على المراهقين، وتأثيرها

المباشر على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية والروحانية، يمكن القائمين على شـؤون المراهقين في تدارك الوضع الخطير الذي قد يؤدي بهم إلى المهالك الجمة. ومن هنا نتعرف على فعالية برنامج إرشادي جمعي قائم على التدريب وخفض سلوك المدمنين وخاصة المراهقين .

#### ثانيا: الأهمية التطبيقية:

تتمثل أهمية الدراسة في أنها تركز على الجانب التطبيقي في تناول تعاطي وإدمان المراهقين للمخدرات، وسببل العلاج وتنوعها ولفت نظر المعنيين بالمراهقين والقائمين على شؤونهم إلى هذا النوع من السلوك المنحرف، وذلك من خلال الدعوة إلى تبني برامج توعوية للمعنيين بالمراهقين، تتضمن تبصيرهم بالأسباب المفضية إلى تعاطي وإدمان المخدرات، وتوضيح الطرق المناسبة لتلافي مثل هذا النوع من الإنحراف؛ وصولاً للحد أو النقليل من تعاطي وإدمان المراهقين للمخدرات.ويلعب أثر البرنامج دورا مهما كإضافة للمرجعية العلمية لجهات الاختصاص الرسمية وغير الرسمية محلياً وعربياً، وذلك في مجال لجهات الاختصاص المراهقين من أحد أنواع السلوك المنحرف الذي قد يرتكبونه، والمتمثل في تعاطي وإدمان المخدرات، وذلك عن طريق تطبيق (البرنامج الإرشادي الديني) المنبثق من الدراسة الحالية عليهم. كما وتعرض أساليب وقائية من خلال ربط متغيرات الدراسة الحالية بتعاطي وإدمان المراهقين للمخدرات، وصولاً لمعرفة العلاقة بين تلك المتغيرات؛ والتي قد تكون سبباً من أسباب وقوع المراهقين في تعاطي وإدمان المخدرات.

#### مفاهيم الدراسة:

برنامج إرشاد التعافي: البرنامج الإرشادي هو مجموعة من الخطوات المحددة والمنظمة ، تتضمن مجموعة من المعلومات والخبرات والمهارات والأنشطة المختلفة تقدم للأفراد خلال فترة زمنية محددة بهدف مساعدتهم في تعديل سلوكياتهم وإكسابهم سلوكيات ومهارات جديدة تساعدهم في التغلب على المشكلات التي يعانونها (الزعبي ١٠١١).

وقد بين (الرشيد ٢٠٠٥٠ ) في النموذج الشامل للعمل الإرشادي أو البرنامج الإرشادي المراحل الأساسية التي يقوم عليها البرنامج الإرشادي وهي مرحلة تكوين العلاقة وتحديد المشكلة والاهداف وتطبيق الأساليب والطرق والفنيات إضافة إلى تقويم البرنامج وصولاً لمرحلة الإنهاء.

إجرائيا: هو مجموعة الجلسات المخططة والمنظمة مبنية على أسس علمية وتوجيه فريق من المتخصصين والمؤهلين يهدف للحد من ظاهرة الإدمان، ويتكون من مجموعة من الجلسات الإرشادية تطبق على عينة من النزلاء في دار الملاحظة الاجتماعية.

المخدرات لغوياً: المخدرات "بضم الميم وفتح الخاء وتشديد الدال المكسوره من الخدر - بكسر الخاء وسكون الدال - وهو الستر ،يقال: (المرأة خدرها أهلها ) بمعنى ستورها وصونها عن الإمتهان ، ومن هنا أطلق المخدر على كل ما يستر العقل وبغيبه "(المشورة،٣٠٣)

[صطلاحاً: هو كل مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم.(الشريف،٢٠٠٧).

وقد عرفت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة الصحة العالمية المخدر " كل مادة تدخل إلى جسم الكائن الحي، وتعمل على تعطيل واحدة أو أكثر من وظائفه".

كما حددت لجنة المخدرات بالأمم المتحدة تعريفاً للمواد المخدرة بأنها "كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على مواد منبهة أو مسكنة من شأنها إذا استخدمت في الأغراض الطبية أو الصناعية أن تؤدي إلى حالة من الاستعداد أو الإدمان عليها مما يضر بالفرد جسمانياً ونفسياً وبالمجتمع" (الحيالي. ٢٠٠٤، ٤٩). إجرائياً: هي كل مادة طبيعية أو صناعية أو مركبة مثل مادة الحشيش والحبوب المنبهة كالكبتاجون والمذيبات الطيارة وغيرها من أنواع المخدرات المنتشرة في أوساط الشباب تنشأ عند تعاطيها حالة من التعود والإدمان عليها.

الإدمان إصطلاحاً: عرفه ( زهران ، ۱۹۹۷) بأنه "هو اعتماد الإدمان إصطلاحاً: عرفه ( زهران ، ۱۹۹۷) بأنه "هو اعتماد فسيولوجي نفسي ، ولهفة واعتياد habituation ، واستخدام قهري compulsive ، وتعاطي متكرر لعقار طبيعي أو صناعي ( مركب ) ، يؤثر على الجهاز العصبي ( تنشيط أو تثبيط، تهدئة أو نسكين أو تخدير أو تغييب أو تنبيه أو تنويم) وإذا منع أدى إلى أعراض منع نفسية وجسمية : مثل التوتر والقلق والاكتئاب والتهيج العصبي وفقد الشهية والأرق والعدوان".

وقد عرفت لجمعية الامريكية للطب النفسي الإدمان بأنه يشمل الأعراض التحمل ( الحاجة إلى زيادة الجرعة لتحقيق التأثير المطلوب )، وذلك بإستخدام المخدر لتخفيف أعراض الإنسحاب، أو الجهود غير الناجحة أو الرغبة المستمرة التي لم يتم تحقيقها لنقليل المخدر أو التوقف عن تعاطيه ،والتعاطي المستمر للمخدر على الرغم من معرفة ضرره على نفسك أو الآخرين ( المنهج التربيي المتقدم ، ٢٠١٤).

يعني الإدمان على المخدرات أن جسم الشخص المدمن لم يعد قادرا على القيام بوظائفه بدون هذه المواد المخدرة، وهذه المواد المخدرة عادة ما يكون لها تأثيرات سلبيه ، كأن تغير الحالة النفسية للفرد وسلوكه بحيث يصبح خطرا على نفسه وعلى الآخرين ، وحالما يصبح الشخص مدمنا على المخدرات فإنه يجد صعوبه في التخلص من هذه الحالة ( & Obot &).

لغويا: يعرفه (ســويف، ١٩٩٦) إنه التعاطي المتكرر لمادة نفسية أو لمواد نفسية ( الأدوية المؤثرة على الأعصاب)، ومنها المنومات والمنشطات والملطفات، لدرجة أن التعاطي يكشف عن إنشغال شـديد بالتعاطي، كما يكشف عن عجز أو رفض للانقطاع، وكثيرا ما تظهر عليه أعراض الانسحاب إذا ما إنقطع عن التعاطي.

إجرائياً: هو حالة من التعود الجسماني على جرعات المخدر لتخفيف الحالة النفسية للشخص المدمن، وإذا تم التوقف عنه فإن ذلك يؤدي إلى أعراض

جسمية ونفسية مثل التهيج والقلق والتوتر والعدوان قد يؤثر عليه وعلى المجتمع من حوله.

المراهقة لغوياً: جاء في القاموس مختار الصححاح (مادة رَهَقَ) أن المراهقة بمعناها اللغوي تفيد :الاقتراب من الحلم . يقال رهق إذ غشي أو لحق أو دنا . فراهق كقارب وشارف. فالمراهق إذا هو الفتى الذي يدنوا من الحلم ومن اكتمال الرشد. والرهق هو الطغيان والزيادة في الوزن والحجم والطول، والزيادة في إفرازات الغدد الصماء والغدد الجنسية.

إصطلاحاً: ذكرت (حسون ، ١٩٥٥ —) أن فترة المراهقة تبدأ بالسن ١٢ سنة وتنتهي بسن الثامنة عشرة وهي جزء من الطفولة وليست جزءا من البلوغ. كما بين (محمود عطا ٢٠٠٠) أنها مرحلة التغيرات الجسمية والجنسية والاجتماعية والعقلية والانفعالية التي تنقل الفرد من الطفولة إلى الرشد. إجرائيا:مرحلة نمائية إنتقالية تتضمن مجموعة من التغيرات الجسدية والمعرفية والاجتماعية والإنفعالية وتمتد من عمر (١٢-١٨) ولأغراض الدراسة

#### مجالات الدراسة:

يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء الحدود التالية:

تم إعتماد الأعمار بين (١٦-١٨) عاما فقط.

الجال البشري: تمثل مجتمع الدراسة في عينة من مدمني المخدرات المراهقين في دار الرعاية الاجتماعية.

الجال المكاني: إقتصار هذه الدراسة على عينة من نزلاء دار الملحظة الاجتماعية في محافظة الطائف.

الجال الزماني: تم تنفيذ هذه الدراسة في عام ٢٠١٦-٢٠١٧

# الفصل الثاني: أدبيات الدراسة

#### أولا: المراهقة ومشكلة المخدرات:

- المراهقة.
- إدمان المخدرات.
  - إرشاد التعافي.

ثانيا:. النظريات المفسرة للإدمان.

ثالثا: الدراسات السابقة.

#### الفصل الثاني: أدبيات الدراسة

#### المراهقة ومشكلة المخدرات

#### اولا: المراهقة:

أجمع علماء النفس على أن المراهقة مرحلة من أهم مراحل النمو التي يمر بها الفرد ، ولها تأثير بالغ في تشكيل شخصيته بعد ذلك ، وتعني الفترة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي باكتمال الرشد، كما توصف بأنها مرحلة انتقالية تجمع بين خصائص الطفولة وسمات الرجولة، فالمراهقة عملية تغير في الجوانب البيولوجية والمعرفية والانفعالية والاجتماعية (كتاني ،٢٠٠٧) ويعدها البعض مرحلة ذات طبيعة بيولوجية واجتماعية على السواء ، فتتميز بدايتها بحدوث تغيرات بيولوجية عند البنين والبنات ويرافقها تغيرات اجتماعية ونفسية معينة (نقرش،٢٠٠٧).

يواجه المراهق نتيجة لهذه التغيرات مجموعة مختلفة من المشاكل تتلخص فيما يلي:

1) المسراع الداخلي: يعاني المراهق من وجود عدة صسراعات داخلية، منها:
صراع بين الاستقلال عن الأسرة والإعتماد عليها، وبين طموحاته الزائدة وتقصيره الواضح في إلتزاماته، وبين غرائزه الداخلية والتقاليد الاجتماعية، والصراع الديني بين ما تعلمه من شعائر ومبادئ ومسلمات وهو صغير وبين تفكيره الناقد الجديد وفلسفته الخاصة للحياة، وصراعه الثقافي بين جيله الذي يعيش فيه بما له من أراء وأفكار والجيل السابق.

Y) الاغتراب والتمرد: فالمراهق يشكو من عدم تفهم الوالدين، لذا يحاول الإنسلاخ عن مواقف وثوابت ورغبات الوالدين كوسيلة لتأكيد وإثبات تفرده وتمايزه، وهذا يستلزم معارضة سلطة الأهل؛ لأنه يعد أي سلطة فوقية أو أي توجيه إنما هو إستخفاف لا يطاق بقدراته العقلية التي أصبحت موازية جوهرياً لقدرات الراشد، واستهانة بالروح النقدية المتيقظة لديه، لذا تظهر لديه سلوكيات التمرد والمكابرة والعداد والتعصب والعدوانية.

- ٣) الخجل والانطواء :يزداد ميل المراهق إلى الإستقلال عن الأسرة في الوقت الذي تلاحقه وتحاول مساعدته في مواجهة مواقف حياته اليومية؛ مما يزيد من صراعه فيلجأ إلى الانسحاب من الأسرة والإنطواء والخجل.
- ٤) السلوك المزعج: الذي يسببه رغبة المراهق في تحقيق مقاصده الخاصة دون اعتبار للمصلحة العامة، فقد يصرخ، ويشتم، ويسرق، ويركل الصغار، ويتصارع مع الكبار، ويتلف الممتلكات، ويجادل في أمور تافهة، ويتورط في المشاكل، ولا يهتم بمشاعر الأخرين.
- و) العصبية وحدة الطباع: يتصرف المراهق من خلال عصبيته وعناده، فهو يريد أن يحقق مطالبه بالقوة والعنف الزائد، ويكون متوتراً مما يؤدي إلى إزعاج المحيطين به .وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من الدراسات العلمية تشير إلى وجود علاقة قوية بين وظيفة الهرمونات الجنسية والتفاعل العاطفي عند المراهقين؛ فقد يؤدي إرتفاع مستوى الهرمونات خلال هذه المرحلة إلى تفاعلات مزاجية كبيرة فتظهر عند الذكور على شكل غضب وإثارة وحدة طبع، أما عند الإناث فتظهر على شكل غضب وإكتئاب .

#### خصائص المراهقين المعرضين لتعاطى المخدرات:

يشير ستينبيرغ إلى وجود أربعة عوامل تعرض الفرد لمخاطر سوء استخدام العقاقير بما فيها المخدرات؛ وهذه العوامل على النحو التالى:

- ١- العوامل السيكولوجية: الأفراد الذين يتصفون بخصائص شخصية معينة، والتي غالبا ما تكون موجودة قبل مرحلة المراهقة، من المرجح أن يطوروا مشاكل مع المخدرات والكحول أكثر من أقرائهم الآخرين الذين لا يتصفون بذات الخصائص.
- ٢- العوامل الأسرية: الأفراد الذين تتسم علاقاتهم الأسرية بالفتور، والعدائية، والصراعات؛ من المحتمل أن يطوروا مشاكل سوء استخدام العقاقير أكثر من أقرانهم الذين ينشأون من أسر افرادها متحابون وداعمون لبعضهم.
- ٣- العوامل الأجتماعية: الأفراد الذين يسيئون استخدام العقاقير في الأغلب لديهم أصدقاء
   يتناولون العقاقير ولا يمانعون بشأن تعاطيها.

٤- السياق الأجتماعي: المراهقون الذين يسيئون استخدام العقاقير يعيشون غالبا في سياق اجتماعي يجعل التعاطي أمرا سهلا. (رغدة شريم، ٢٠٠٩م: ٣١٩-٣٢٠).
 في أي سن يجب التحذير من المُخدِّرات عند المُراهقين؟

إن مواجهة مشكلة المخدرات عند الشباب ليس بمجرد العقاب أو العلاج، وإنما لابد من الوقاية، فالوقاية خير من العلاج، وخير السبل للوقاية هي التربية السايمة. لاشك إن تنشئة الشباب على أسس تربوية سليمة تعتبر عاملا جوهريا في التصدي لهذه المشكلة منذ البداية. فالشاب منذ طفولته يحب أن يكتسب الإحساس بالثقة الذي يمكنه من اتخاذ القرارات برفض ذلك الوباء والإبتعاد عنه والمبادرة في المشاركة في برامج الوقاية من الإدمان (محمد، ١٩٩٦).

التحذير من الوقوع في المخدرات ينبغي البدء به في مرحلة الطفولة؛ وهذا التحذير وتلك التوعية لا تقتضي التفصيل عن المخدرات للطفل في طفولته، وإنما يمكن أن يقتصر على التحذير من تناول أي شيء يقدم للطفل على أنه حلوى أو نحوها، سواء في المدرسة أو في الشارع أو في أي مكان آخر، ما لم يقوم الطفل بعرضه على والديه أو أحد المعلّمين . كما يمكن أن يُوض ح للطفل أن هناك من قد يريد إيقاع الطلاب في المخدرات ليستغلهم، مع إمكانية توضيح الخطر العام من المخدرات . كما يحسن تدريب الطفل على عدم المسايرة التامة للآخرين، بل عليه أن يقول (لا) فيما يرى أن فيه خطراً عليه أو بمجرد أن يشك في ذلك، ومن ثم يبتعد عن مثل تلك المواقف. (المفدى، عمر بن عبد الرحمن، ٢٠٠٦ ـــ: ٣٧٤ - ٣٧٥).

إن الضمان الحقيقي هو ذلك النابع من اقتناع الشهباب بعدم تعاطي المخدرات، وهذه الاتجاهات والقناعات الداخلية الرافضة للإدمان ليست عملية سهلة ولا يتم بناؤها وتكوينها وتنميتها إلا من خلال برامج وخطط مدروسة تتوفر لها الإمكانات اللازمة لذلك. إذ لابد من العمل على صمياغة برامج تنمي الاتجاه الرافض للمخدرات و الإدمان وتخلق الوعى الذاتى و القناعات الشخصية لدى الشباب

وتشجعهم على المشاركة في برامج الوقاية من الإدمان لكي ينمو الشباب محررين من عبودية المخدرات.

#### العوامل المساعدة على الوقوع في تعاطى المخدرات عند المراهقين:

ليس من الصحيح من الناحية العلمية القول بأسباب الوقوع في المخدرات، وإنما الصحيح بالعوامل التي تساعد على الوقوع فيها؛ فالأسباب يقتضي وجودها حتمية الوقوع في المخدرات، وهذا غير الواقع، فقد يوجد عدد مما يعتقد بأنه أسباب، ومع ذلك لا يقع الشخص في المخدرات؛ فالأسباب لم تحدد بعد، ولكن هناك عوامل متى ما توافرت أصبح وقوع الشخص في المخدرات أكثر احتمالا، لكن ليس بالضرورة أن يقع فيها..

وفيما يلي أبرز تلك العوامل التي حددتما الدراسات (المفدى، عمربن عبد الرحمن، ٢٠٠٦):

- ١- إستعداد وراثي: وهذا لا يعني وقوع أحد الوالدين في المخدرات، وإنما يقصد به وجود مورثات عند البعض تجعلهم أكثر استعدادا للوقوع في المخدرات، لصلة تلك المورثات بمواد يفرزها الدماغ تتعلق بالشعور بالألم أو الأستثارة؛ إذ وجدت بعض الدراسات فروقا بين كمية تلك المورثات بين الذين وقعوا في المخدرات والذين لم يقعوا فيها .. علما بأن هذا الأمر لا يزال محل خلاف بين الباحثين.
- ٢- استعداد شخصي: أظهرت الكثير من الدراسات أن بعض خصائص الشخصية
   ترتبط بالوقوع في المخدرات؛ ومن تلك الخصائص ما يلي:
- أ. ضعف الضبط الذاتي: يتفاوت الناس في مستوى الضبط الذاتي ، فالبعض
   لا يستطيع مقاومة الرغبة في شيئ ما أو حتى تأجيل تلك الرغبة.
- ب. الشعور بالتفرد: هو شعور الفرد بأنه مختلف عن غيره من الناس بما لديه من مشاعر، وأحاسيس وخبرات؛ فيعتقد أنها لا توجد لدى غيره.
- ج. الإنقياد الإجتماعي: فبعض الأشـــخاص أكثر من غيرهم إنقيادا للجماعة
   المحيطة بهم.

- د. الاضطرابات النفسية: الأشخاص الذين يعانون من بعض الاضطرابات النفسية كالاكتثاب والقلق هم أكثر عرضة من غيرهم للوقوع في المخدرات.
- ه. النزعة للمغامرة والتجريب: مع أن بين هاتين الخاصيتين بعض الاختلاف، إلا أنهما مرتبطتان، وتوجد لدى بعض الأشخاص بصورة عالية.

#### ٣. العوامل الخارجة عن الفرد : ومن تلك العوامل ما يلي:

أ. الظروف الضاغطة: عندما يتعرض الفرد لظروف قاسية كالفشل الدراسي، أو الخسارة المالية الكبيرة، أو الطلاق بالنسبة للمرأة . قد يصبح في في وضع نفسى صعب مما يجعله أكثر عرضة للوقوع في المخدرات لو تيسرت له.

ب. يستخدم المروجون شتى الأساليب للإيقاع بأكبر عدد ممكن من الأفراد ، وأكثر أساليبهم نجاحا هو أسلوب الإهداء ؛ فهذا الأسلوب يسهل على المتلقي تناول المخدرات بلا جهد أو مال.

ج. تأثير الرفاق: دلت إحدى الدراسات على أحد السجون في مدينة الرياض على أن تأثير الرفاق كان العامل الأول في ترتيب العوامل التي دفعت المتورطين في براثن المخدرات للوقوع فيها.

د. وسائل الإعلام: مع انتشار أجهزة استقبال المحطات الفضائية أصبح المشاهد يتلقى الكم الهائل من الأفلام المسموح بها وغير المسموح بها؛ ونظرا لأن الهدف الأول للمنتجين هو الربح المادي فإن بعضا من الأفلام تستخدم أداة للدعاية لأنواع من المخدرات، ويكون تأثير تلك الدعاية أشد لأنها تتم بطريقة غير مباشرة وبأسلوب دعائى.

وكما ورد في دراسة (العريني، ٢٠٠٧) إن بعض الأسباب التي تؤدي المراهقين إلى تعاطي المخدرات:

- ١. وجود المخدرات وتداولها، وسهولة الحصول عليها، ويعتبر هذا السبب الرئيسي في هذا الجانب، وتقع مسؤولية توفر هذا الداء في متناول طلاب المدارس على المسؤؤلين عن مكافحة المخدرات في المملكة.
  - ٢. توفر المال في أيدي المراهقين، وذلك نظرا لدخول الأسر المرتفعة.

- ٣. الفراغ العملي والروحي والعاطفي لدى المراهقين.
  - ٤. انصراف الوالدين، وإنشغالهم عن أبنائهم.
    - ٥. الأصدقاء والرفاق.
      - ٦. وسائل الإعلام.
    - ٧. السفر إلى خارج الوطن.
- ٨. عدم تمثل الدين الإسلامي سلوكيا لدى الطلاب.

#### ثانيا:إدمان المخدرات:

تعد مشكلة الإدمان على المخدرات من أعقد المشاكل التي تواجه المجتمعات في الوقت الحاضر، ولا يكاد ينفلت منها أي مجتمع سواء كان مجتمع متقدم أو نائي كونها ظاهره تنتشر بأسرع وأخطر من تاريخها السابق بكل طبقاته الاجتماعية والاقتصادية وكل المهن .

وقد عرفت هيئة الصحة العالمية الإدمان على أنه (WHO.2006) حالة نفسية وأحيانا عضوية تنتج عن تفاعل الكائن مع العقار، وتشمل الرغبة الملحة في تعاطي العقار بصورة دوريه أو متصلة للشعور بإثاره النفسية أو تجنب آثاره المزعجة.

وللإدمان مراحل يمر بها المدمن، كل مرحلة تؤثر في شخصيته وسلوكياته ومعتقداته وأسلوب حياته وممارساته التي تساهم في انتقاله من مرحلة إلى أخرى، وإن فهم هذه المراحل يعد من أهم الوسائل التي تمكن من وصف العلاج الملائم والاستجابة لحالة المدمن. وإن هذا يساعد في التجنب والوقاية من الإدمان والتمكن من كبح إمكانية تطوره وهو في مراحله الأولى.

وجاء في دراسة (ناي، 1997) بأن هناك ثلاث مراحل أساسية في أي عملية إدمان وهي:

الأولى :تغيير في عملية التفكير.

الثانية :تغيير في أسلوب تعامل الناس مع الحياة وعلاقتهم المتناقضة مع الأخربن، أحيانا جيدة وأخرى لا.

الثالثة :حياتهم وصحتهم الجسمية والعقلية تتآكل حتى يصلوا لمرحلة عدم الضبط، وقد يكون كنتيجة ذلك محاولة الإنتحار.

وعندما نتكلم عن الإدمان ومراحله لا بد لنا في البداية أن نتكلم عن الأسباب المؤدية إلى الإدمان حيث ذكر جيرالد وماي (Gerald and May ,1988) أن الأسباب المؤديه إلى سلوك الإدمان هى:

- الشعور بالتعب والإجهاد والذي ينتج عنه التوقعات غير الإيجابية والخوف من الرفض ونقص النوم أو ضغوط الدراسة وسوء العلاقات مع الآخرين والخوف من الفشل.
- ٢. القيام بسلوك خاطئ للتعبير عن الشعور، وقد يكون تكرار لسلوك الإدمان،
  - ٣. الشعور بالذنب والندم.
  - ٤. الشعور بالخزى والاكتئاب.
- وعد النفس بالإلتزام ،عدم الوفاء بهذا بالإلتزام واقتراف سلوك خاطئ أيضا
   . زبادة الشعور بالتعب والإجهاد والخوف من الرفض.
  - وهناك أربع مجالات لقياس سلوك الإدمان لدى المراهقين: (مشاقبه ، ٢٠١٣):
- الجال النفسي :ويعبر عن درجة تحمل الفرد الحرمان من المخدرات والتوتر والانزعاج الذي يسببه الإدمان للفرد، وقناعة الفرد بترك المخدرات والابتعاد عنها.
- الجال الاجتماعي: ويعبر عن رضا الفرد وتمسكه بعلاقاته مع الأشخاص المدمنين، وقناعته بغائدة أو عدم فائدة المخدرات في المكانة الاجتماعية التي يحتلها.

- الجال الصحي :ويعبر عن الوضع الصحي والقوة الجسدية التي يتوقعها الفرد من تعاطي المخدرات، وقناعة الفرد بتأثير أو عدم تأثير المخدرات على أجهزة الجسم.
- الجال المهني :ويعبر هذا البعد عن مدى قناعة الفرد بتأثير المخدر على العمل والانجاز المهني، وقناعة الفرد بالقوة والانجاز المهني الذي يمكن أن يحصل عليه من خلال تعاطى المخدرات.

#### النظريات التي فسرت الإدمان:

يرى الباحثان أن كل نظريات الإدمان إنما تتضمن عنصرا من الحقيقة والفعالية، وينبغي لذلك أن تكون موضع اعتبار فيما يطرح من تفسيرات وتحليلات لتلك الظاهرة المعقدة والمتعددة الأبعاد والتي تنتمي إلى أنظمة علمية متنوعة. ولذلك فإن الهدف العام هو الخروج من هذه النظريات بأساليب تطبيقية لعلاج الإدمان على المخدرات . ومما لا شك فيه أن هذه النظريات قد ألقت الضوء أمام الباحثان ، حيث أطلع على أغلب التفسيرات التي تناولت موضوع الإدمان والحد من هذه الظاهرة وعلى فهم طبيعة المشكلة وعلى تفسير النتائج التي يحصل عليها.

#### ١) التحليل السوسيولوجي للإدمان: (هاشم،٨٠٠).

يرتبط الإدمان من وجهة النظر الاجتماعية (السوسيولوجية) بالمعايير الاجتماعية والقيم، فهو شكل من أشكال التكيف الإنسحابي غير المتوافق مع المعايير والقيم السائدة في المجتمع، فالأفراد الذين يتكيفون بطريقة غير سليمة يمكن أن يقال أنهم في المجتمع وليس فيه واجتماعياً لا يشتركون في الإطار العام للقيم.

#### ٢) الإدمان من منظور نفسى : (هاشم، ٢٠٠٨).

في ضوء تناول المظاهر النفسية للإدمان أظهر الآتي: أ- أن هناك آثارا مباشرة لتعاطي الحشيش تتناول وظائف الإدراك والتذكر والتفكير حيث تختل هذه الوظائف فيتخل الإدراك و تتأثر الذاكرة، أما عمليات التفكير فتتأثر كثيرا حيث تتسارع وتتابع الأفكار على الذهن وقد تكون بصورة واضحة.

ب - هناك أضرارا جسمية تلحق بالنشاط الاجتماعي للفرد بحيث تنخفض إنتاجه الفرد من حيث الجودة والمقدار.

ت – إن الإدمان مرض ونتيجة لاضطراب ما في الشخصية وهذه قضية أمة يمكن أن يشير عدد من المشكلات، حيث تختلف الاراء حول ماهية هذا الاضطراب وحدته، وهناك اتفاق حول أهمية الاستعدادات التكوينية.

أن هذا الخلل أو الاضطراب يبدأ من النمو النفسي المبكر فيؤدي إلى القابلية
 للإدمان وبتمثل بـ:

١ -المدمنون لديهم شعور عام مرتفع بعدم الأمن والطمأنينة الانفعالية.

٢ -إتسام اتجاهات المدمنين بإضطرابات التوافق السليمة.

٣ -أهم الحاجات لدى المدمن هي الحاجة إلى الأمن، والحاجة إلى الاعتماد على
 الغير والحاجة إلى النجاح.

٤ -البيئة المحيطة بالمدمن من النوع غير المتوافقة .

#### أهم المشكلات الناجمة عن الإدمان:

تعددت الدراسات التي إنفق كثير منها على مجموعة من المشكلات والأثار الناجمة عن إدمان وتعاطي المخدرات، التي بلا شك ستزداد حدتها وقد تصل نهايتها إلى نهاية المدمن ذاته: وفيما يلي تلخيص لأهم المشكلات الناجمة عن الإدمان:

# جدول (١) أهم المشكلات الناجمه عن الادمان

المشكلات الاقتصادية	المشكلات الصحية	المشكلات الاجتماعية
الشخص المدمن أو المتعاطي يتأثر نشاطه وقدرته الإيجابية الناتجة عن التعاطي	ضعف الذاكرة واضطراب في التفكير وانخفاض في معدلات الذكاء	تفكك الاسرة
لا يستطيع تحمل أي أعباء مادية والتي تؤثر اقتصاديا على الأسرة وبصفة عامة على إنتاجية واقتصاد المجتمع	يقلل من التركيز الدائم وحضور الذاكرة وتعريض المهارات الميكانيكية للضياع	المراوغة والكذب
يظهر الكسل والإهمال والسطحية وعدم تحمل المسؤولية في الأعمال الخاصة بمم	ضعف قوة الإبصار وذلك بالتأثير المباشر على العصب البصري وفقدان الرؤية	زيادة المشاكل بين أفراد الأسرة التي تنتهي بالدمار والخراب
بعض المخدرات تؤثر على الوظائف العقلية وبالتالي يؤدي إلى تدهور عقلي وأيضا تدهور أخر في كفاءة الفرد الإنتاجية وغيرها من الوظائف	تغير في نمط شخصية المتعاطي فيصبح شخصية هيستيرية يكره المجتمع ويكره أسرته	تنقص القيم الاجتماعية والأخلاقية للمدمن
الوصول إلى حالالت من الغباء والتدهور العقلي واضطراب التفكير وبالتالي قلة الادراك والذاكرة	الإصابة ببعض الأمراض مثل الالتهاب الكبدي والأيدز	خلق الاتجاهات العدوانية والعنف
ينتقل الفرد من وظيفته إلى أعمال أخرى أقل حتى يصل إلى عدم القدرة على القيام بأي عمل، وبالتالي يفقد المدمن عمله.	اضطراب في الجهاز الدوري والتنفسي واضطرابات القلب	الدفع بالمدمن إلى القيام بالجرائم كالسرقة والقتل حتى يستطيع أن يحصل على ما يريد
ينخفض الدخل أو ينعدم .	إضعاف جهاز المناعة مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.	التوتر الشديد والحساسية الزائدة لأي مؤثر مهما كان صغيرا.
	الموت المفاجئ أثناء تناول جرعة زائدة من المخدر.	سرعة الانفعال أو الغضب والثورة على أي شيئ.

#### المخدرات

#### لمحة تاريخية عن المخدرات:

تعد المخدرات من الظواهر التي عرفت قديما، فقد تعرف الإنسان على بعض النباتات الطبيعة التي أكتشفت في الوقت الحاضر أنها من أخطر أنواع المخدرات مع أنها استعملت في ذلك الوقت كنوع من أنواع العلاج(الجهني، ١٩٩٥).

وحتى نهاية القرن التاسع عشر لم يكن يشار إلى مشكلة المخدرات على أنها مشكلة دولية، إذ كان الإعتقاد السائد أن تعاطي المخدرات يرجع إلى عادات السكان في مجتمعاتهم الخاصة، ولكن بعد تطور المواصلات والاتصالات أصبحت المخدرات سلعة تلوث العالم بأسره واستهدفت الشباب تحديدا؛ لذلك أصبحت المشكلة دولية ومن أولى اهتمامات المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته (العمير ١٩٩١).

حيث أصبحت مشكلة المخدرات من المشكلات الاجتماعية الخطيرة التي تقشت في مختلف أنحاء العالم، وما وجدت في مجتمع إلا ونشرت فيه الفساد وأحدثت فيه الفوضى ودمرت الأخلاق وأصبحت سببا مباشرا في إنتشار الجرائم. ولهذا فقد أصبحت مشكلة المخدرات مشكلة عالمية الأبعاد، تشغل الناس في أنحاء الدنيا فعقدت لأجلها المؤتمرات، وأقيمت لها الندوات وأبرمت الإتفاقيات بين الدول وقامت الهيئات والمنظمات لمكافحتها خاصــة حينما تجاوزت المخدرات مفهوم الجريمة التقليدية لتصبح خطرا يهدد الأمن الاجتماعي في أغلب بلدان العالم المتقدمة والنامية (الزهراني، دت).

ولقد بدأ التصدي العالمي المنظم للمخدرات منذ بدايات القرن العشرين حيث عقد أول مؤتمر عالمي لمكافحة المخدرات بمدينة شنقهاي في الصين، ولكن على الرغم من استمرار كافة أنواع المكافحة إلا أن إنتشار المخدرات يزداد يوما بعد يوم وهذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية التي ترصد مثل هذه الظواهر وتتابعها (الحقيل، ١٩٩٦)

أما بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية فلم تكن تعرف المخدرات إلى وقت قريب حيث أكد تقرير الأمم المتحدة عام ١٩٧٥ م أن المخدرات في المجتمع السعودي غير متداولة، إلا أنه نتيجة للثورة الثقافية في المواصلات والاتصالات ولكون المملكة مكان جذب لغير أهلها من القادمين للحج أو العمل، ولارتفاع دخل الفرد فيها فقد أصبحت منطقة جذب لهذه الأفة (الجهني، ١٩٩٥).

وعند النظر إلى الميدان التعليمي نجد أن المخدرات دخلت إلى الجامعات والمدارس لكونها مرتعا خصب المروجي هذا الداء؛ لحداثة خبرة الطلاب، ولحاجتهم إلى الخروج عن المألوف وفق خصائص نموهم، مما أثار قلقا لدى العاملين في المدارس قد يصل إلى الإحباط بسبب عدم معرفتهم كيف يواجهون مشكلة المخدرات في مدارسهم.

#### أنواع المخدرات وتصنيفاتها :

يلجأ الباحثون والمعنيون بقضايا التخدير والمخدرات إلى اعتماد تصنيفات عديدة ، منها تصنيف المخدرات بحسب اللون ، وبحسب درجة التأثير ، وبحسب الحجم ، وبحسب خصائص الإدمان وغير ذلك (الأصفر، ٢٠٠٤).

#### ١) تصنيف المخدرات بحسب أصلها وطريقة تصنيعها:

هناك ثلاث مجموعات أساسية هي المخدرات الطبيعية ، ومجموعة المخدرات الصناعية ، ومجموعة المخدرات التخليقية (الأصفر ،٢٠٠٤).

- المخدرات الطبيعية :وهي مواد تستخرج من النباتات مثل الحشيش ، والأفيون ، ونبات شجرة الكوكا ، ونبات القات ( النجيمي ، ٢٠٠٤).
- المخدرات الصناعية أو المصنعة: تشمل جملة المخدرات التي يتم إستخراجها صناعيا من النباتات الطبيعية، من خلال إجراء عمليات كيميائية تجعلها في صورة أخرى تختلف كثيرا أو قليلا عن صورتها الحقيقية.

من أهم هذه المواد مشتقات الأفيون ، والهيروين، والكودائيين ما يستخرج الكوكايين من نبات الكوكا . وتنتشر مواد مهلوسة كثيرة من نباتات طبيعية مثل الميسكالين والبسيلوسبين التي يتم تحضيرها من نبات ( السماعيل، ١٩٩٣) .

• المخدرات التخليقية :هي مواد لا ترجع إلى أصــل المخدرات الطبيعية أو إلى أصــل المواد المصـنعة ، وإنما هي مواد تركب من عناصــر كيميائية وتحدث نفس التأثيرات التي تحدثها المخدرات الطبيعية.

والمخدرات التخليقية تحاول بعض الدول صناعتها سرا ، وذلك مثل المنومات والمسهرات والمهدئات والمهلوسات ( النجيمي، ٢٠٠٤).

#### ٢) تصنيف المخدرات بحسب خطورتها:

أ - المخدرات الكبرى: وهي التي لها خطورة كبيرة على متعاطيها عند استخدامها والإدمان عليها مثل الأفيون، والمورفين ،والكوكائين، والهيروين، والحشيش. ب - المخدرات الصغرى: وهي التي خطورتها أقل من سابقتها ، وتمثل جانبا كبيرا من العقاقير المستخدمة كعلاج طبي ، وإن كانت تسبب التعود ، والإدمان ، والأضرار الجسمية والصحية لمتعاطيها ، مثل المنبهات ، والمهدئات، والمسونات، والمقومات، والقات، والكوكا (النجيمي ، ٢٠٠٤).

#### ٣) تصنيف المخدرات بحسب فعاليتها:

يتم التمييز في سياق تصنيف المخدرات بحسب فعالياتها بين أربعة أنواع أساسية هي :

أ المسكنات: وتستخدم في الأصل للأغراض الطبية لتهدئة التهيجات العصبية والآلام التي يعاني منها المرضى بشكل عام ، غير أن تعاطيها من قبل الأصحاء يجعلهم يعتادون عليها ، ويصبح استقرارهم الطبيعي وهدوء أعصابهم مشروطا بالتعاطى ، مما يخرج النفس عن الطبيعتها ويجعلها أسيرة هذه المسكنات .

ب المهدئات: وهي تستخدم في الأصل أيضا للأغراض الطبية، ولكنها مخصصة للأشخاص المصابين بالأرق (قلة) النوم أما في حال استخدامها بين الأصحاء فتؤدي إلى جعل هدوئهم واستقرارهم مرتبط بتعاطيها، وفي حال عدم التعاطي تضطرب الشخصية، وتبدو على المتعاطين معالم الإصابة بالصرع، والأرق وغيرها.

ج المنشطات: وهي تؤدي وظائف مختلفة عن المجموعتين السابقتين ، ذلك أنها تعمل على تتشيط الدورة الدموية ، وتقلل من الإحساس بالتعب أو الجهد الإضافيين ، وغالبا ما يؤدى تعاطيها بدون إشراف الطبيب إلى جعل الفرد يشعر

بالتعب والأرق عند الحدود الدنيا في بذل الجهد إذا لم يتعاطاها مجددا ، كما أن كثير كثرة التعاطي تفقد الجسم الكثير من طاقاته لممارسة الجهد دون مسوغ في كثير من الأحيان .

د - المهلوسات: وهي من المخدرات الخطيرة على الصحة العامة بالنسبة لمتعاطيها فتسبب له الهلوسة والهستيريا وتدفعه إلى الخيال وتبعده عن الواقع ، فيتخيل المتعاطي نفسه وكأنه طائر يطير في السماء ، أو يرى نفسه من العظماء (الأصفر، ٢٠٠٤).

ومن الجدير بالذكر أن قائمة المخدرات لم تغلق بعد ، ولا يمكن إغلاقها أبدا ، ما دامت الصناعة الكيماوية والدوائية تطرح كل يوم عشرات المركبات ، التي تتجلى فيها من خلال التجربة بعض الخواص النفسية ، أو قد تؤدي إلى الإذعان والسيطرة ( النجيمي ، ٢٠٠٤) .

وقد قام (صيدم،٢٠١٢) بتلخيص أنواع المخدرات وآثارها وطرق تعاطيها على الشكل التالي:

جدول (٢) انواع المخدرات واثارها وطرق تعاطيها

طرق التعاطي	الآثار	التعريف	المادة
-التدخين -الاستحلاب -يبتلع مباشرة مع قليل من الماء. - لم يشرب مع الـقـهـوة في المشـــروبات الساخنة.	الشعور المؤقت بالنشوة والارتباح الزائف زيادة الخمول والقلق والضيق في التنفس والدوار وانخفاض حرارة الجسم يظهر الهزال بمعدلات سريعة وكل هذه الأمراض ناتجة عن تكرار التعاطي حتى الوصول إلى مرحلة الإدمان.	يؤخذ من شجرة الخشخاش كما توجد أنواع عديدة من الأفيون الخام مثل الهــنــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الأفيون

طرق التعاطي	الآثار	التعريف	المادة
غالبا ما يؤخذ بالحقن تحت الجلد أو على هيئة أقراص.	ضعف البنية، وهن الجسم، فقدان الشهية، ضيق في حدقتي العين، الضعف الجنسي، تدهور العمليات العقلية، التدهور الخلقي، اللامبالاة، التشنجات وتقلص عضلات المعدة	من أقوى المواد المؤثره في تخفيف الآلام وهو يستخدم علاجها على نطاق واسع.	المورفين
	وهي تشابه مع الآثار السالف ذكرها في الأفيون. فقدان الشهية، الحاجة إلى زيادة الجرعه	وهو مثل المورفين يستخدم على نطاق واسع في عقاقير علاج السعال ومسكنات الالم وان كانت فاعليته أقل من المورفين ويوجد في صورة بلورات من مسحوق أيض أو على هيئة شراب سائل أو	الكودايين
الاستنشاق. -أو عن طريق	بصورة مضطردة،الضعف الجنسي، تسمم المره، تقيح الجلد،التهاب الكبد أو غشاء القلب المبطن، الإصابة بالزهري والأمراض المعدية، قد يصاب مدمنو الهيروين بالتسمم والوفاة نتيجة جرعه زائدة.	هو أحدث وأكثر المواد انتشارا والإسم العلمي له هو دياستيل. المورفين أو الديامورفين وهو عبارة عن بودرة بيضاء لارائحة لها مرة المذاق.	الهيروين
-يتعاطى عن طريق الشم أو الحقن	تهيج شديد وطلاقة اللسان، قلة الشعور بالتعب، يثير شعورا بالسرور، وقوة عقلية كبيرة، يثير في بعض الاحيان تصرفات عدائية ضد المجتمع. ويؤدي الإدمان إلى إنهيار الحالة العقلية. وجود قرح على أغشية الأنف الداخلية. أرق وتشنجات في العضلات الطرفية.	يستخلص مسن أوراق نبات الكوكاويعد مسن أقوى العقاقير المنشطه ذات الأصل الطبيعي.	الكوكايين

طرق التعاطي	الآثار	التعريف	المادة
يتعاطى بطريق المضغ.	له تأثير مزدوج على الجهاز العصبي وقد يكون في البداية منشطا تعقبة حالة من الهبوط في وظائف الجهاز العصبي.	هو نبات يزرع في إفريقيا واليمن.	القات
تؤخذ على شكل أقراص أو تذاب في الماء وتحقس في الوريد	استعمالها المتكرر يسبب حالة من الهبوط التي تعقب حالة النشاط تسبب حالات من الجنون والفصام.	وهي من العقاقير التي تساعد على مقاومة الإرهاق والنعاس ولكن أسيئ استخدامها لدى الطلبة والرياضيين.	الإمفيتامينات
	تحدث اضطرابا في النشاط الذهني وتنتج منها هلاوس حيث يتصور المتعاطي أن لديه قدرات خارقة أو يصاب بفزع أو اكتئاب.	لها عدة أنواع منها الطبيعي مشل بعض أنواع عش الغراب أو مصنعه مثل عقار LCD	المهلوسات
عن طريق السيجارة أو المضغ	يحدث اضطرابا في الادراك، وتضطرب الذاكرة والانتباه والتذكر البصري والسمعي،انعدام الاحساس بالزمن، الضعف الجنسي.	يستخلص من نبات القنب الهندي.	الحشيش

#### ثالثا: إرشاد التعافي:

إن مشكلة إدمان المخدرات وتعاطيها تمثل مشكلة للدول كافة المتقدمة والنامية على حد سواء ، وتبذل الدول مجتمعة ومنفردة جهودا مضنية للسيطرة على استعمال المواد المؤثره على العقل والفكر والسلوك (الغريب،٢٠٠٦)

وبالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة في معالجة المدمنين إلا أن هناك نسبة كبيرة منهم تضطرها العديد من العوامل إلى التعاطي والإدمان. هذا وإن ظروف العصر وتحدياته وتعقيداته المتجددة والتي بدأت ملامحها تظهر مع بدايات القرن الواحد والعشرين فرضت على المنظمات المجتمعية بشكل عام مهاما وأدوارا جديدة لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي من قبل ومن ضمن هذه التحديات والتعقيدات الزيادة المضطردة في أعداد المراهقين المدمنين على المخدرات. (الغربب،٢٠٠٦)

ولا شك في أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماما كبيرا لمكافحة المخدرات والإدمان عليها والحد من إنتشارها في أوساط الشباب ومحاولة تفادي وصولها إلى البلاد والحد من ظاهرة الإدمان من خلال تكثيف العديد من البرامج الفعالة التي قطعت شوطا كبيرا ومتزايد في هذا المجال، حيث تركز استراتيجية وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على التوعية الوقائية وتطوير البرامج عبر وسائل الرعاية الاجتماعية لعلاج مدمني المخدرات من منطلق أن الفئة المصابة في المجتمع هي فئة مريضة تحتاج لرعاية خاصة ، لذلك نشأت فكرة البرامج ودور الرعاية ومستشفيات مثل مستشفى الأمل في كل من الرياض والقصيم والدمام وجدة، وعدد من المراكز العلاجية المتخصيصة بعلاج وتأهيل مرضى الإدمان (صيدم، ۲۰۱۲) .

وبالرغم من ذلك إلا أن هناك إزدياد في عدد المدمنين والعقاقير المخدرة ، فاتجهت الدولة إلى زيادة الوعي عن طريق المنشورات ودور الرعاية الاجتماعية والبرامج الفعالة للحد من ظاهرة الإدمان ولزيادة الوعي لدى الشباب المراهقين عن خطورة الإدمان وإيضاح جميع الجوانب لدى المشرفين على المدمنين من حيث كيفية التعامل مع الأساليب الجديدة للإدمان وحالات المدمنين (الشهري، ٢٠١٠). إن فاعلية أي برنامج تتضح من خلال نوع البرنامج وأثره على الأشخاص الذين يطبق عليهم هذا البرنامج، هذا وإن البرامج تختلف من مجتمع إلى أخر فعلى سبيل المثال برامج الحد من الإدمان والمخدرات وغيرها تختلف من بلد إلى أخر ومن مجتمع عربي إلى مجتمع غربي حيث أن لكل برنامج خصائص ومميزات. ومن هذا المنطلق نستطيع معرفة فعالية برنامج إرشاد التعافي للحد من ظاهرة ومن هذا المنطلق نستطيع معرفة فعالية برنامج إرشاد التعافي للحد من ظاهرة الإدمان لدى الراهقين من خلال الجلسات التالية التي طبقت في دار الرعاية الاجتماعية في محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية.

#### ثانياً: الدراسات السابقة:

من خلال عملية البحث في مصادر المعلومات المتخصصة ومراكز البحوث والدراسات المختلفة عن دراسات سابقة حيال موضوع الدراسة وجدنا أن هناك ندرة في الدراسات العربية لذا ركزنا على الدراسات التي تشير ولو بإضاءة مقتضبة تحاكي الواقع ولعلنا نسهم من خلال هذه الدراسة في بيان أثر برامج علاج التعافي في خفض حدة إدمان لدى المراهقين إيمانا بدور تلك البرامج وأهميتها لوقاية المجتمع السعودي بشكل خاص والمجتمعات العربية بشكل عام.

ولذلك سنعرض في هذا الجانب الدراسات التي تناولت موضوع البحث بطريقه مباشرة أو غير مباشرة على النحو التالي:

دراسة صيدم (٢٠١٢) بعنوان ( فاعلية برنامج إرشادي نفسي لتنمية الصلابة النفسية لدى مدمني المخدرات) ، تمثلت أهداف الدراسة في تصميم برنامج إرشادي نفسي يتم من خلاله توظيف استراتيجيات نظربات العلاج النفسي المعرفي السلوكي المختلف في تنمية الصلابة النفسية لدى مدمني المخدرات من مرضى قسم الإدمان بمستشفى الأمل للصحة النفسية بمدينة الرباض ، كذلك اختبار فاعلية برنامج الإرشاد النفسي في تنمية الصلابة النفسية الذي تم بتطبيقه على مرضى قسم الإدمان بالمستشفى ، وكانت الدراسة تحمل نمط الدراسات شبه تجرببية حيث استخدم الباحث منهج تصميم المجموعتين: مجموعة ضابطة ، ومجموعة تجرببية ، مع القياس القبلي والبعدي لكل مجموعة على حدة بإستخدام استبيان الصلابة النفسية ومقياس الرضا عن الحياة . وقد تم تطبيق الدراسة في مدينة الرياض على المرضى المنومين في قسم الإدمان بمستشفى الامل للصحة النفسية وشملت العينة (٣٠) مريضا حيث قسم العدد إلى مجموعتين متكافئتين الأولى تجريبية والثانية ضابطة، و خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في القياس القبلي بين المجموعة التجرببية والمجموعة الضابطة في كل من الصلابة النفسية والرضا عن الحياة ، وأيضا وجود فروق ذات دلالة إحصائية في القياس البعدي بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في كل من الصلابة النفسية والرضاعن الحياة لصالح المجموعة التجريبية ، كذلك توصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية لدى المجموعة التجريبية بين القياس القبلي والقياس البعدي في كل من الصلابة النفسية والرضاعن الحياة لصالح القياس البعدي ، كما توصلت الدراسة إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لدى المجموعة الضابطة بين القياس القبلي والقياس البعدي في كل من الصلابة النفسية والرضاعن الحياة لصالح القياس البعدي.

كما أجرى الشهري (٢٠١٠) دراسة بعنوان بناء برنامج علاجي معرفي سلوكي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان وقياس فاعليته، سعى الباحث في دراسته إلى معرفة ما مدى فاعلية برنامج علاجي سلوكي معرفي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان، وقد هدفت الدراسة إلى بناء برنامج علاجي سلوكي معرفي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان لدى عينة من مدمني المخدرات، كذلك اختبار فاعلية برنامج علاجي سلوكي معرفي لتنمية الدافعية للعلاج من الإدمان لدى عينة من مدمني المخدرات، حيث تم الدراسة بمدينة جدة على جميع حالات عينة من مدمني المخدرات، حيث تم الدراسة بمدينة جدة على جميع حالات المدمنين بقسم مكافحة المخدرات بجدة، إعتمد الباحث على المنهج شبه التجريبي حيث استخدم تصميم المجموعة الضابطة: اختبار قبلي واختبار بعدي مع مزاوجة، وقد توصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج المعرفي السلوكي في تتمية الدافعية للعلاج من الإدمان وأثبت البرنامج جدواه في تتمية الدافعية للعلاج من الإدمان وأثبت البرنامج جدواه في تتمية الدافعية للعلاج من الإدمان وأثبت البرنامج جدواه في تتمية الدافعية للعلاج من الإدمان وأثبت البرنامج جدواه في تتمية الدافعية للعلاج من الإدمان وأثبت البرنامج جدواه في تتمية الدافعية للعلاج من الإدمان وأثبت البرنامج جدواه في تتمية الدافعية للعلاج من الإدمان وأثبت البرنامج جدواه في تتمية الدافعية للعلاج من الإدمان وأثبت البرنامج جدواه في تتمية الدافعية للعلاج من الإدمان وأثبت البرنامج حدواه في تتمية الدافعية للعلاء

ودراسة المشاقبة (٢٠١٣) بعنوان فاعلية برنامج إرشادي في تطوير المهارات الاجتماعية وخفض سلوك الإدمان لدى المدمنين على المخدرات، هدفت الدراسة للتعرف إلى فاعلية برنامج إرشاد جمعي في تحسين مستوى المهارات الاجتماعية وخفض سلوك الإدمان لدى المدمنين على المخدرات ، وقد تألف مجتمع البحث من جميع الأفراد النزلاء في المركز الوطني لتأهيل المدمنين في عمان بدولة

الأردن، شملت عينة البحث (٢٠) فردا من المدمنين المتواجدين في المركز أثناء فترة إجراء البحث، وقد اهتمت الدراسة بمعرفة أثر برنامج إرشادي جمعي سلوكي كمتغير مستقل ، وسلوك الإدمان والمهارات الاجتماعية كمتغيرات تابعة ، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام مقياس سلوك الإدمان ومقياس المهارات الاجتماعية كقياس قبلي وبعدي لتحديد مستوى الانخفاض في سلوك الإدمان والتحسن في المهارات الاجتماعية ، حيث قسمت عينة الدراسة الى مجموعتين والتحسن في المهارات الاجتماعية ، حيث قسمت عينة الدراسة الى مجموعتين الأولى ضابطة (١٠) أفراد والمجموعة الثانية التجريبية (١٠) أفراد. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلاله إحصائية في سلوك الإدمان والمهارات الاجتماعية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وبينت النتائج وجود فروق في سلوك الإدمان والمهارات الاجتماعية لصالح المجموعة التجريبية التي تلقت تدريبا على البرنامج ، حيث انخفض سلوك الإدمان وتحسنت المهارات الاجتماعية للمجموعة التجريبية .

كما قامت أبو عطيه الحاج حسن (٢٠١٤) بدراسة بعنوان فاعلية العلاج التعبيري في تقليل الاضطرابات النفسية وتحسين تقدير الذات والدعم الاجتماعي لدى المدمنين، هدفت الدراسة إلى استقصاء فاعلية العلاج التعبيري في تحسين تقدير الذات والدعم الاجتماعي وخفض أعراض الاضطرابات النفسية لدى مدمني المخدرات ، تكونت عينة الدراسة من (٢٠) فردا من المدمنين الموجودين في مركز تأهيل وعلاج المدمنين التابع لمديرية الأمن العام في منطقة عرجان في عمان الأردن، وقد اختيروا بالطريقة القصدية، قسمت إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية حيث تم إعداد مقياس تقدير الذات وإعداد برنامج إرشاد مستند على العلاج التعبيري تكون من (٩) جلسات إرشادية مدة كل جلسة ( ١٢٠) دقيقة ، وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا في التطبيق البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في الاضطرابات النفسية ، وفي تقدير الذات ، وفي الدعم الاجتماعي . ولم تظهر نتائج تحليل التباين فروقا بين التطبيق البعدي والمتابعة في كل من تقدير الذات والدعم الاجتماعي . إلا أنها أظهرت تحسنا في والمتابعة في كل من تقدير الذات والدعم الاجتماعي ، إلا أنها أظهرت تحسنا في

أعراض الاضطرابات النفسية وبدلالة إحصائية، وبالتالي يستنتج بأن للبرنامج الارشادي أثرا الحابيا.

كما قام العتيق وآخرون (٢٠٠٦) بدراسة بعنوان فاعلية برنامج للعلاج المعرفي السلوكي وتعديل البيئة لتحسين حالة مدمني المخدرات المنتكسين، شملت الدراسة على (١٦) مدمن منتكس، وأسرهم البالغ عددهم ( ١٦) أسرة مدمن تتراوح أعمارهم ما بين ٢٥:٣٠ سنة وتم اختيار العينة من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، قسمت العينة إلى مجموعتين ضابطة عددها (٨) مدمن وتجريبية (٨) مدمن وكذلك الأسر، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى دلالة (٢٠٠١) بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في اتجاه المجموعة التجريبية على مقياس العلامات المنذرة بالانتكاس ومقياس التعديل المعرفي السلوكي للمدمن المنتكس كذلك مقياس المعتقدات الخاطئة لدى المدمن وأسرته) وخلصت الدراسة إلى فاعلية كلا من البرنامج الأسرية ( للمدمن وأسرته ) وخلصت الدراسة إلى فاعلية كلا من البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي للمدمنين المنتكسين ، والبرنامج الإرشادي المعرفي السلوكي لتعديل البيئة الأسرية في علاج ووقاية المدمنين من الانتكاس وتحسين حالتهم .

### الدراسات الأجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة:

دراســـة (Nielsen, Houborg 2015) بعنوان برنامج علاجي للحد من إدمان الشباب على المخدرات لحالات دراسية تحليلية لطريقة العلاج الاستبدالي الذي يعتمد على عدم التقيد بمكان في علاج الإدمان من المخدرات، وإنما مراجعة الخصـــائيين اجتماعيين عن طريق تناول المخدرات بجرعات قليلة. وطبقت هذه الدراسة في الدنمارك وتركز بشكل كبير على اللقاءات الخارجية للعلاج بالاعتماد على بيانات أخذت من العيادات الخارجية.

واوضحت دراسة (Mergehanna, 2013) أن هيئة المسح الوطني حول تعاطي المخدرات والصحة وجدت أن نسبة ٢٢,٦ مليون يتعاطى المخدرات، وأن ٥,١ مليون يستخدمه كمسكن للآلم . وأكدت الدراسة أن الحل الأمثل لعلاج الإدمان على المخدرات هو استخدام البوبروفين .كما وذكرت هذه الدراسة دور مجموعة من المبادئ التوجيهية التي أصدرتها الرعاية المجتمعية على أمل توسع خدمات العلاج بالبوبروفين. حيث يركز هذا العلاج على الشخص وعلى الحوار الجاري بين الاخصائيين والمدمنين، وبحد من إدمان المخدرات لدى المدمنين.

أكدت دراسة (Evens and Mallick,2009) على أهمية دور اشراك أولياء الأمور جنبا إلى جنب مع وكالات المجتمع وإدارة المدرسة في مجال الوقاية من المخدرات، حيث يتم توعية الوالدين حول الطرق التي يتورط فيها الشباب وما هو الموقف المناسب لهم، كما تعرف على أهمية دور الآباء في توعيتهم للأبناء في الأعمار المبكرة. حيث كانت هذه الدراسة مطبقة بشكل واسع لأول مرة لمعرفة الوالدين بالمخدرات وقضايا المخدرات وأجريت هذه الدراسة في مقاطعات انجليزية.

ناقشت دراسة (Carroll and smethells, 2016) الفروق بين الجنسين في عدم السيطرة السلوكية لتعاطي المخدرات . وضحت هذه الدراسة العوامل التي تؤثر وتؤدي إلى الإدمان وتعاطي المخدرات لدى الشباب مثل: الاندفاع ،وفترة المراهقه. واستخلصت طرق جديدة وحديثة للعلاج حيث كان هناك مجموعه من طرق العلاج الحديثة. اولا: استخدام نتائج طبيعية مثل اسلوب الثواب (التحفيز) والعقاب وبيان الأضرار من استخدام هذه المواد. ثانيا: تغريغ الطاقات والقدرات الاندفاعية لدى الشباب مثل التمارين الرياضية. ثالثا: الدمج بين العلاج السلوكي والدواء. وهذه البرامج لعبت دور كبير في الحد من إدمان المخدرات لدى الشباب.

وجدت دراسة كل من ( 2003, Gregg and Toumbourou ) أن هناك أشقاء من الشباب يتعاطون المخدرات ومعرضون لغيرها من السلوكات الغير صحية داخل عائلاتهم. حيث تم إعداد فريق دعم الشقيق النظير من قبل مركز لصحة المراهقين في (Australia، melbourrne) لشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٣ الى ١٨ سنة، حيث كان دور هذه المجموعة تقديم الدعم والمعلومات لتقليل الضرر والحد من الشعور بالعزلة لشباب المتعاطين. وكان الهدف من صدور المشروع دعم الأشقاء المراهقين الذين يتعاطون المخدرات، وكانت النتائج ايجابية بحيث أصبح هناك تواصل وتسامح مع النفس وفهم أكبر للمشكلات، وأصبح هناك تطلع لعدد كبير من المؤسسات إلى هذا المشروع مثل وكلاء الخدمات المحلية والمدارس والشرطة ومنتدى المخدرات المحلي في مساندة مثل الخدمات المحلية والمدارس والشرطة ومنتدى المخدرات المحلي في مساندة مثل

#### التعقيب على الاطار النظري

في ضوء ما تقدم من الدراسات السابقة، فإن فعالية برنامج إرشاد التعافي في خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تبدو واضحة حيث إن نتائجها أشارت إلى أثر إيجابي لذلك البرنامج في متغيرات مختلفة ومهمة في خفض حدة الإدمان، وبعد عرض الدراسات السّابقة ذات الصّلة، يمكن استخلاص الأمور الآتية:

- ۱- اتّققت هذه الدّراسة مع دراسة كل من: المشاقبة، ۲۰۱۳؛ وصيدم، ۲۰۱۰؛ وأبو عطية، ۲۰۱۶؛ والعتيق وآخرون، ۲۰۰۱؛ و Nielsen Houberg; 2015، من حيث اختيارها للبرنامج العلاجي لعينة الدراسة.
- ٢- اتفقت هذه الدراسة مع دراسة كل من: المشاقبة، ٢٠١٣؛ وصيدم، ٢٠١٠؛ وأبو عطية، ١٠١٤؛ والعتيق وآخرون، ٢٠٠٦؛ و Nielsen Houberg; 2015، في الفعالية الإيجابية ذات الدلالة الإحصائية، لصالح أفراد عينة الدراسة.
- ٣- تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات العربية السابقة في الفئة التي يتم عليها التطبيق وهي فئة المراهقين.

٤- تختلف الدراسـة الحالية عن الدراسـات السـابقة وتحديداً فعالية برنامج إرشـاد التعافي، كما تختلف هذه الدراسـة بأنها الدراسـة الأولى - في حدود معرفة الباحثان -التي تطبق على المراهقين الدمنين في محافظة الطائف.

هدفت هذه الدراسات إلى بيان الأهمية الكبيرة لتطبيق البرنامج الإرشادي أو
 العلاجي سواء المراهقين أو غيرهم.

7- ومن خلال استعراض الدراسات ذات الصله يظهر أن استخدام البرنامج الإرشادي ما زال من الدراسات القليلة، وقد استفادت الدراسة الحالية من مجمل الدراسات السابقة في تطوير مشكلة البحث وبناء أدواته وتفسير نتائجه، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتبين فعالية برنامج إرشاد التعافي في خفض حدة الإدمان لدى المراهقين.

# الفصل الثالث الإجراءات المنهجية للدارسة

- منهجية الدراسة.
- مجتمع الدراسة.
  - عينة الدراسة.
- أدوات الدراسة.
- إجراءات الدراسة.
- متغيرات الدراسة.
- المعالجة الاحصائية.

#### الفصل الثالث: الطريقة والإجراءات

يتضمن هذا الفصل وصفاً للطريقة والإجراءات التي اتبعها الباحثان في تحديد مجتمع الدراسة وعينتها، واستخدام أداة الدراسة، وخطوات التحقق من صدق الأداة وثباتها، إضافة إلى وصف تصميم الدراسة والطرق الإحصائية المتبعة في تحليل البيانات.

#### منهجية الدراسة:

استخدمت الدراسة المنهج المسحي اكثر من المنهج الوصفي السببي المقارن ، وذلك لملائمته لطبيعتها ، إضافة إلى استخدام أداة المقابلة والاختبارات القبلي.

#### مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع مدمني المخدرات ومتعاطيها السعوديين في دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الطائف.

#### مفردات الدراسة:

تكونت مفردة الدراسة الأساسية من(١٩) مفردة جميعهم من الذكور، وتراوحت أعمارهم ما بين (١١ - ١٨) سنة، وقد تم اختيار هذه المفردة بطريقة عشوائية في دار الرعاية الاجتماعية الذين تم إدانتهم بتعاطي المخدرات، والتي تم الحصول عليها من السجلات الرسمية بدار الملاحظة الاجتماعية .

#### أدوات الدراسة:

اعتمدت أداتي والمقابلة والاختبار القبلي والبعدي في جمع المعلومات من مفردات الدراسة، وقد قام الباحثان بتطبيق الاختبار كأداة لجمع المعلومات، وصممت لتغطى أسئلة الدراسة وأهدافها وشمات (٢١) سؤالاً وفقاً للخطوات الآتية:

 ١) مراجعة الأدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة حول المخدرات وإدمانها وأضرارها وآثارها ومخاطرها، وسبل الوقاية منها ومكافحتها. ۲) مراجعة الأبحاث والدراسات السابقة التي بحثت في هذا الموضوع كدراسة صيدم (۲۰۱۲ -)، و دراسة الشهري (۲۰۱۰ -)، و دراسة المشاقبة (۲۰۱۳ )، دراســـة أبو عطيه الحاج حســـن (۲۰۱٤)، و دراســـة العتيق وآخرون (Nielsen, Houborg 2015).

أما أسلوب المقابلة فقد اعتمد عليه الباحثان لجمع المعلومات من مصادرها المتخصصة، والمتمثلة في مقابلة مفردات الدراسة.

# تصحيح أداة الدراسة:

تم تصحيح أداة الدراسة وفقاً لمستويان للإجابة، كما هو موضح في الجدول (٣) التالى:

جدول (٣): مفتاح تصحيح الفقرات

تاح التصحيح		
Ŋ	نعم	مستوى الإجابة
•	1	قيمة الإجابة

#### صدق الأداة:

اعتمد الباحثان للتأكد من صلاحية وصدق الأداة نوعين من الصدق هما:

أ) \*\* صدق المحكمين: حيث استخدم الباحثان صدق المحكمين، وذلك من خلال عرض المقياس على مجموعة من المحكمين، من ذوي الاختصاص وذلك بهدف التأكد من مناسبة المقياس لما أُعد من أجله، وسلامة صياغة الفقرات، وقد أخذ الباحثان بتوصياتهم واقتراحاتهم بحذف فقرات وإضافة فقرات جديدة، فاستقرت أداة الدراسة على (٢١) فقرة، وهذا يشير إلى أن المقياس يتمتع بصدق منطقي مقبول.

ب) صدق البناء: ويعبر عنه بقدرة كل فقرة في الأداة على الإسهام في الدرجة الكلية، ويعبر عن ذلك إحصائياً بمعامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للأداة، بغض النظر عن معنى هذا الارتباط وظيفياً.

#### \*\* المحكمين: ١- ٢ - ٣-

وتم حساب صدق الفقرات من خلال تطبيق المقياس والذي تكون من (٢١) فقرة على عينة استطلاعية شملت نحو (%٦) من إجمالي العينة، حيث تم توزيع أداة الدراسة عليهم، وقد استقرت أداة الدراسة بعد ذلك على نفس عدد الفقرات، حيث بلغت عدد فقرات المقياس (٢١) فقرة، إذ جاءت كافة فقرات المقياس ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (٠,٠١) و (٠,٠٠٠)، والجدول (٤) يوضح معاملات ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية:

جدول (٤): قيم معاملات الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للأداة:

مستوى الدلالة	معامل الارتباط	العبارة	م
0.022	** 0.799	أنا فاقد للسيطرة على إدماني	١
0.000	** 0.503	هناك قوة إلهية باستطاعتها أن تعيدني للرشد	۲
		والصواب	
0.000	** 0.503	اتخذت قرارأ بتحويل إرادتي وتدبير شؤون حياتي	٣
		إلى عناية الله سبحانه	
0.000	**0.612	حياتي أصبحت غير مدبرة (ملخبطة)	٤
0.000	**0.639	سبق وأن عانيت من أعراض انسحابية	٥
0.000	*0.639	أعتقد بأن حياتي أصبحت مملة وأرغب في	٦
0.000	0.007	مغادرتما	`
0.003	**0.462	أرغب في دخول برنامج للإدمان	٧
0.000	**0.594	يوجد لدي قريب من العائلة يعاني من الإدمان	٨
0.001	**0.494	لدي القدرة على ترك المخدرات	٩
0.024	*0.364	سبق وأن اتخذت قراراً وندمت عليه	١.
0.013	*0.389	ظهرت علي أعراض جسدية جراء الإدمان	11

0.000	**0.639	سبق لي أن قمت بالإقلاع عن المخدرات	17
0.040	*0. 311	سبق لي وأن قرأت عن تاريخ المخدرات	۱۳
0.001	*0.384	سبق لي زيارة الطبيب بسبب تعاطي المخدرات	١٤
0.001	**0.494	أصبحت أكثر هدوءًا بعد تعاطي المخدرات	10
0.005	**0.438	أصبحت حياتي أكثر فوضى مع المخدرات	١٦
0.047	*0.308	تعرضت لحالة تسمم نتيجة لتعاطي المخدرات	١٧
0.001	**0.518	أستطيع ممارسة حياتي بدون مخدرات	١٨
0.001	**0.518	معظم قراراتي كانت متزنة	۱۹
0.001	**0.494	أغضب لأتفه الأسباب	۲.
0.001	**0.494	لدي هواجس وأفكار كثيرة حول المخدرات	۲۱

<sup>\*\*</sup> دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (α=٠,٠١).

#### ثبات الأداة:

قام الباحثان بحساب ثبات أداة الدراسة بعد قياس درجة ارتباط كل فقرة بالمجال الكلي لأداة الدراسة، باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وقد أشارت نتائج الاختبار إلى وجود درجة ثبات كلية مقدارها ( 0.914) وهي درجة ثبات عالية، تفي بأغراض البحث العلمي، والجداول الآتية تبين ذلك:

<sup>\*</sup> دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (α=٠,٠٥).

جدول (٥): معاملات الثبات (كرونباخ ألفا) لجالات المقياس والدرجة الكلية

قيمة الثبات	المحور
0.901	المجال الأول: البعد الاقتصادي
0.888	المجال الثاني: البعد الاجتماعي
0.914	درجة الثبات الكلية لأداة الدراسة

يتبين من النتائج السابقة في الجدول (٥) أن درجة ثبات معادلة كرونباخ ألفا لمحاور الدراسة قد بلغت (0.901) و (0.888) بدرجة ثبات كلية مقدارها (0.914) وهي درجة ثبات عالية تشير إلى صلاحية أداة الدراسة في قياس ما وضعت له.

#### إجراءات الدراسة:

لقد تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات الآتية:

- ١) إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية.
  - ٢) تحديد أفراد مفردات الدراسة.
- ٣) قام الباحثان بتوزيع الأداة على مفردات الدراسة واسترجاعها جميعاً.
- إدخال البيانات إلى الحاسب ومعالجتها إحصائياً باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).
- استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، واقتراح التوصيات المناسبة.

#### المتغيرات المستقلة:

- السن: وله ثلاث مستویات (۱۲-۱۹) ، (۱۲-۱۸) ، (۲۱-۲۱).
  - الجنسية: ولها ثلاث مستويات (سعودية ، عربية ، آخرى).
  - نوع الأسرة: وله ثلاث مستويات (نووية، ممتدة، مشتركة).

- الحالة الوالدية: وله خمس مستويات (موجودان ، مطلقان، منفصلان، احدهما متوفى، متوفيان).
  - الحالة الزواجية: وله أربع مستوبات (متزوج، أعزب، مطلق، أرمل).
  - المستوى الاقتصادي للأسرة: وله ثلاث مستوبات (متدنى، متوسط، جيد).
    - مكان السكن: وله ثلاثة مستويات (مدينة ، قرية، بادية).
- القائم بالحضانة: وله أربع مستويات (الوالدين، أحد الوالدين، متعاون، دار الرعاية).

#### المتغير التابع:

تتمثل في الاستجابة عن فقرات الدراسة.

#### المعالجة الإحصائية:

اعتمدت خطة التحليل الإحصائي في هذا البحث وفقاً لأسئلة الدراسة وأهدافها على استخراج:

- التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية.
- تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA).
  - الاختبارات.
- المعاملات الإحصائية البسيطة مثل (معادلة كرونباخ ألفا ، واختبار شيفيه، ومعامل ارتباط بيرسون).

# الفصل الرابع تحليل بيانات الدراسة

أولا: البيانات الأولية

ثانيا: مؤشرات البرنامج

ثالثا:مدى الوعي لدى المراهقين بمشكلة المخدرات

رابعا: الفروق الإحصائية من حيث علاقتها بالبيانات الأولية

# الفصل الرابع: تحليل بيانات الدراسة

اولا: البيانات الاولية:

١) اولا: السن .

الجدول(6): الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تبعاً لمتغير السن.

		العمرية	الفئة	العمرية	الفئة	ممرية	الفئة ال	
الدلالة الإحصائية	قیمة <b>T</b>	(۲۱–	19)	(۱۸-	17)	(10	-17)	المجال
		الانحراف	المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف	المتوسط	
0.16	0.71	0.57	4.54	0.58	4.18	0.49	4.01	البعد الاجتماعي
0.98	0.01	0.26	4.19	0.28	4.76	0.29	4.19	البعد الاقتصادي
0.43	0.66	.031	٤,٢١	0.35	٤,٢٨	0.32	4.09	العلامة الكلية

يوضح الجدول السابق المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمتغير السن ونجد أن المراهقين في الفترة العمرية من(١٨-١٦) هم أكثر عرضة لتعاطي المخدرات، وهذا الأمر يتعلق بمرحلة المراهقة وما يحدث فيها من تغيرات وصدمات، ولذلك يكون المراهق بحاجة لمن يتفهم احتياجاته وبرشده إلى الصواب.

٢) الحالة الوالدية:
 الجدول (٧):الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تعزى لاختلاف الحالة الوالدية.

الإنحراف المعياري	المتوسط الحسابي	النسبة%	التكرار	الحالة الوالدية	المجال
0.570	3.98	%1.	٠٢	موجودان	
0.310	4.62	%ro	• ٧	مطلقان	
0.310	4.70	% € •	٠٨	أحدهما متوفى	البعد الاجتماعي
0.650	4.01	%10	۰۳	متوفيان	
0.490	4.45	%1	۲.	المجموع	
0.640	3.90	%1.	• ٢	موجودان	
0.470	4.25	%ro	٠٧	مطلقان	
0.500	4.42	% € •	٠٨	أحدهما متوفى	البعد الاقتصادي
0.510	4.11	%10	٠٣	متوفيان	
0.580	4.31	%1	۲.	المجموع	
0.750	4.06	%1.	• ٢	موجودان	
0.370	4.18	%ro	• ٧	مطلقان	
0.330	4.28	% € •	٠٨	أحدهما متوفى	العلامة الكلية
0.270	4.11	%10	٠٣	متوفيان	
0.340	4.21	%1	۲.	المجموع	

يتضح من الجدول السابق الاختلافات في نسب التعاطي حسب الحالة الوالدية حيث أظهرت النتائج أن فقدان أحد الوالدين أو أن يكونا مطلقان هم الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات، حيث أن الطلاق أو فقدان أحد الوالدين يؤثر في نفسية المراهقين بشكل كبير مما يجعلهم يبحثون عن حلول لنسيان مشاكلهم وبالتالي يمكن أن يصل بهم الطريق إلى الإدمان .

٣) اختلاف الحالة الزواجية:
 الجدول (٨):الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تعزى لاختلاف الحالة الزواجية.

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	النسبة%	التكرار	الحالة الزواجية	المجال
7.5	0.500	% 1.	۲	متزوج	
67.5	0.540	%٦.	١٢	أعزب	البعد الاجتماعي
25.0	0.310	% r.	٦	مطلق	
100.0	0.490	% \	۲.	المجموع	
0.430	4.30	% 1.	۲	متزوج	
0.660	4.14	% 7.	١٢	أعزب	البعد الاقتصادي
1.30	4.00	% r.	٦	مطلق	
0.650	4.17	% ۱	۲.	المجموع	
0.540	4.39	% 1.	٢	متزوج	
0.340	4.17	% 7.	١٢	أعزب	العلامة الكلية
0.300	4.27	% r.	٦	مطلق	
0.340	4.21	% 1	۲.	المجموع	

يتضح من الجدول السابق أن الحالة الاجتماعية تلعب دور كبير في حياة الشخص وخصوصا المراهقين، حيث أظهرت النتائج أن ٢٠% من الشباب المراهق عندما يكون أعزب يكون أكثر عرضة لتعاطي المخدرات.

٤) مكان السكن:
 الخدول (٩):الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تبعاً لمتغير مكان السكن.

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	النسبة%	التكرار	مكان السكن	المجال
1.30	4.00	% ٣0	15	مدينة	
0.540	4.39	% ٢0	o	قرية	
0.430	4.30	% 1 .	٢	بادية	البعد الاجتماعي
100.0	4.90	% \	۲.	المجموع	
0.660	3.88	% ٣0	15	مدينة	
0.360	4.25	% ٢0	o	قرية	
0.180	4.36	% 1 .	۲	بادية	البعد الاقتصادي
0.590	4.01	% \	۲.	المجموع	
0.540	4.58	% ٣0	15	مدينة	
0.310	4.76	% Yo	o	قرية	
0.500	4.50	% ۱ .	۲	بادية	العلامة الكلية
0.490	4.62	% ۱	۲.	المجموع	

يتضـــح من الجدول السـابق أن مراهقي المدن أكثر تعاطياً للمخدرات بالمقارنة بمراهقي القرية والبادية، وقد يعود ذلك إلى كثرة الاختلاط في المدينة، ووجود الكثير من المثيرات والازدحام، وانشـغال الأهل عن المراهقين، وخروج المرأة في كثير من الأحيان للعمل وترك المراهقين بمفردهم في المنزل.

الجدول (١٠):الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تعزى لاختلاف المستوى الاقتصادى.

٥) المستوى الاقتصادي:

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	ألنسبة%	التكرار	المستوى الاقتصادي	المجال
0.310	4.76	% ٣0	٧	متدني	
0.540	4.58	% ٤0	٩	متوسط	a) Ni ( ii
0.500	4.50	% ۲.	٤	جيد	البعد الاجتماعي
0.490	4.62	% \	۲.	المجموع	
0.730	4.37	% ٣0	٧	متديي	
0.670	3.97	% ٤0	٩	متوسط	
0.460	4.32	% ۲.	٤	جيد	البعد الاقتصادي
0.650	4.17	% \	۲.	المجموع	
0.540	4.58	% ٣0	٧	متدني	
0.610	4.00	% ٤0	٩	متوسط	
0.670	3.86	% Y.	٤	جيد	العلامة الكلية
0.510	4.11	% ۱	۲.	المجموع	

يتضح من الجدول السابق أن مراهقي الأسر ذات المستويات الاقتصادية المتوسطة يكونون عُرضة لتعاطي المخدرات بالمقارنة بالمستويات الأخرى حيث كانت نسبتهم ٥٤%، وهذا مرده إلى أن غالبية الأسر في المجتمع هم من أصحاب المستويات الاقتصادية المتوسطة، بما فيهم أسر عينة الدراسة الحالية.

 ٦) المستوى التعليمي:
 الجدول (١١):الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تعزى لاختلاف المستوى التعليمي.

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	ألنسبة%	التكرار	المستوى التعليمي	المجال
0.140	4.20	%۱.	٠٢	ابتدائي	
0.580	3.43	%ro	٠٧	متوسط	
0.420	4.28	%£.	٠٨	ثان <i>وي</i>	البعد الاجتماعي
0.050	4.13	%10	٠٣	جامعي	
0.510	4.11	% \	۲.	المجموع	
0.110	4.91	%۱.	٠٢	ابتدائي	
0.150	4.88	%ro	٠٧	متوسط	
0.600	4.59	%£.	٠.٨	ثانوي	البعد الاقتصادي
0.090	4.72	%10	٠٣	جامعي	
0.490	4.60	% ۱	۲.	المجموع	
0.700	3.90	%١.	٠٢	ابتدائي	
0.400	4.40	%ro	٠٧	متوسط	
0.690	3.97	%£.	٠.٨	ثان <i>وي</i>	العلامة الكلية
0.230	3.53	%10	٠٣	جامعي	
0.590	4.01	% 1	۲.	المجموع	

يتضح من الجدول السابق إلى أن المراهقين الذين يدرسون في المرحلتين المتوسطة والثانوية هم أكثر الفئات تعاطياً للمخدرات، ويمكن رد ذلك إلى أن المراهقين -غالباً- هم من تلاميذ هاتين المرحلتين الدراسيتين.

(٧) نوع العمل:
 الجدول (١٢): الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تعزى لمتغير نوع العمل.

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	ألنسبة%	التكرار	نوع العمل	المجال
0.330	4.28	%0	٠١	يعمل لصالحه	
0.330	4.11	%۱.	۲	يعمل لصالح	
				الأخرين	
0.270	4.45	%50	٧	موظف حكومي	البعد الاجتماعي
0.050	4.18	%۱.	١.	عاطل عن العمل	
0.340	4.21	% \	۲.	المجموع	
0.660	3.88	%0	٠١	يعمل لصالحه	
0.360	4.25	%١.	۲	يعمل لصالح	
				الأخرين	
0.180	4.36	%50	٧	موظف حكومي	البعد الاقتصادي
0.590	4.01	%۱.	١.	عاطل عن العمل	
0.490	4.60	% 1	۲.	المجموع	
0.370	4.18	%0	٠١	يعمل لصالحه	
0.330	4.28	%١.	۲	يعمل لصالح	
				الأخرين	
0.270	4.45	%50	٧	موظف	العلامة الكلية
0.330	4.11	%۱.	١.	عاطل عن العمل	
0.340	4.21	% ۱	۲.	المجموع	

يتضح من الجدول السابق أن نوع العمل يؤثر في شخصية المراهق وإقدامه على الإدمان، حيث أظهرت النتائج أن المراهق عندما يكون موظف يكون أكثر عرضية للتعاطى، وذلك بسبب العوائد الشهربة للموظف.

٨) الجنسية:
 الخدول (١٣):الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تعزى لمتغير الجنسية.

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	النسبة%	التكرار	الجنسية	المجال
0.540	4.57	%00	. 1 1	سعودية	
0.090	4.94	%10	٠٣	عربية	البعد
0.360	4.66	%r.	٠٦	أخرى	الاجتماعي
0.490	4.62	% ۱	۲.	المجموع	
0.660	3.91	%00	. 11	سعودية	
0.570	4.06	%10	٠٣	عربية	البعد
0.770	4.24	%r.	٠٦	أخرى	الاقتصادي
0.650	4.17	% ۱	۲.	المجموع	
0.920	4.46	%00	11	سعودية	
0.350	4.25	%10	٠٣	عربية	
0.350	4.25	%٣.	٠٦	أخرى	العلامة الكلية
0.340	4.21	% \	۲.	المجموع	

يتضح من الجدول السابق أن المراهقين السعوديين أكثر تعاطياً للمخدرات بالمقارنة بالجنسيات الأخرى، وقد يرجع ذلك إلى كبر حجم عينة المراهقين السعوديين بالمقارنة بالجنسيات العربية والجنسيات الأخرى.

٩) تنوع الاسرة:
 الخدول (١٤):الفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تبعاً لمتغير الاسرة.

الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	النسبة%	التكرار	نوع الأسرة	المجال
0.940	3.90	%70	15	نووية	
0.870	4.60	%10	٠٣	مُتدة	clus Milai
0.660	4.45	%r.	٠٤	مشتركة	البعد الاجتماعي
0.460	4.62	% \	۲.	المجموع	
0.600	4.11	%70	18	نووية	
0.770	4.24	%10	٠٣	ممتدة	
0.770	4.17	%٢.	٠٤	مشتركة	البعد الاقتصادي
0.480	4.46	%	۲.	المجموع	
0.920	4.63	%70	18	نووية	
0.360	4.70	%10	٠٣	ممتدة	
0.310	4.40	%٢.	٠٤	مشتركة	العلامة الكلية
0.490	4.62	% \	۲.	المجموع	

يتضـح من الجدول السابق أن مراهقي الأسـر النووية هم الأكثر تعاطياً للمخدرات، وربما يعود ذلك إلى أن الأسر الحديثة أصبحت في الغالب تنتمي لهذا النوع من الأسر، وربما يعود ذلك لأن هذا النوع من الأسر يؤدي إلى أن يتعاطى المراهقون المنتمون له للمخدرات.

ثانيا: مؤشرات البرنامج:

الجلسات الارشادية:

برنامج إرشاد التعافي المستخدم هو برنامج إرشادي مستخدم للحد من ظاهرة الإدمان لدى المراهقين النزلاء في دار الرعاية الاجتماعية ، ويتكون البرنامج من مجموعة من الجلسات، كل جلسة من هذه الجلسات تناقش مجموعة من الأمور وهي: ( عنوان الجلسة، الخطوة، الغاية من الجلسة، النتائج المتوقعه بعد إكمال الجلسة والنقاط الرئيسية التي نوقشت خلال الجلسة) كل جلسة ذات فائدة قيمة ومكملة لجلسة السابقة . كانت عدد الجلسات (١٣) جلسة حيث ركزت كل جلسة على مفهوم خاص للعلاج الارشادى:

- ركزت الجلســـة الاولى على تاريخ الإدمان وبداية زمالة المدمنين المجهولين والاقتراب من علاجه لتغيير المعتقدات الخاطئة عند المرضــــى عن الإدمان وإعدادهم لمفاهيم جديدة.
- بينما ركزت الجلسة الثانية على السمات الفيزيائية (الجسدية ) للإدمان وعرفت مفهوم الإدمان والمخدر وتأثيرهم على الجسد والنفس والروح حيث اعترف المدمنون أنهم فقدوا السيطرة على إدمانهم لذلك أصبحت حياتهم غير مدبرة .
- الجلســة الثالثة ركزت على طبيعة مشــكلة الإدمان وعلاقته بالهواجس الفكرية والعقلية وأن المدمنين أصـبحوا مسـلوبين الإرادة أمام الإدمان وأصـبحت حياتهم غير مدبرة حيث أن الإدمان يرتبط بالطبيعة الانفعالية للبشر والهاجس الفكري وأن المدمن يفقد السيطرة أمام المخدر.

- ركزت الجلسسة الرابعة على حياة المدمن وكيف أصبحت بعد الإدمان وكيف يتعامل مع عائلته ومع أعماله وكيف أثر الإدمان على صحته الجسدية والنفسية حيث أصبحت حياته غير مدبرة وأصبح معزولا عن المجتمع.
- الجلســة الخامســة تتحدث عن الزمالة للمدمنين وأثرها في التعافي وأن المدمن
   يجب أن يكون لديه الإيمان بأن هناك قوة كبيرة سوف تعيده للرشد والصواب.
- تناولت الجلسة السادسة شرح وتفريق بين التجربة الروحية واليقظة الروحية وتغييرهما الشخصي في ذات الإنسان وبهذا تظهر إمكانية التعافي والإيمان بأن ذلك ممكن الحدوث لهم.
- وجاءت الجلسة السابعة مكملة وموضحة لكيفية استخدام قوة الإيمان وأن هناك قوة إيمان كبيرة تستطيع أن ترشد المدمن إلى الطريق الصحيح ليس فقط في التعافى من الإدمان لكن أيضا في إكمال أي مهمة في الحياة .
- أوضحت الجلسة الثامنة أن الحماقة هي المسبب الأول للإدمان حيث ركزت الجلسة على كيفية إعادة المدمن إلى سلامة العقل وأن قوة الإرادة والهاجس هي إحد الطرق في العلاج من الإدمان .
- ركزت الجلسة التاسعة على القرارات وكيفية تحويل إرادة المدمن ومساعدته على أنه مربض وبحاجة إلى إختيار وجهة تقوده إلى التعافى وكل ذلك تحت إرادة الله.

- عززت الجلسة العاشرة مفهوم ما سبق من الجلسات وكذلك مفهوم الإرادة عند المدمن كجزء من الشخصية حتى يكون له القدرة على فهم الإرادة وأثرها في العلاج وأن يمتحنوا أنفسهم في هذا المجال.
- تناولت الجلسة الحادية عشر شرح لغرائز وعلاقتها بالإرادة في كيفية تحويل الإنسان وسيطرته على نفسة ممثلة بالخطوات الإثني عشر وأن الغرائز لا يجب أن تتحكم في الإرادة.
- الجلسة الثانية عشر هي جلسة إرشادية لمفهوم الإنسان وأفعاله ومفهوم الذات الإنسانية لما يخرج منها من أفعال حيث إن الإنسان محاسب على أفعاله وأن الإنسان يتعلم من أخطائه وأن القرار بالعلاج من الإدمان سوف يغير الافعال والحداة إلى الأفضل.
- وأختتمت الجلسة الثالثة عشر بمفهوم الذات الإلهية التسليم بالقدر وأن الإنسان مسير ومخير وكل شيئ بيد الله وأنه يجب على الإنسان تطوير نفسة والرجوع إلى الله وعبادته حتى يتمكن من الرجوع إلى طريق الرشد والصواب والإقلاع عن الإدمان الذي جعله بعيدا عن الله .

حيث إن المدمن يخضع لهذه الجلسات ويخضع للاختبارين القبلي (أي قبل البدء بالجلسات) والبعدي (أي بعد انتهاء الجلسات) لنعرف فعالية هذا البرنامج وهل أثرت في شخصية المدمن وغيرت سلوكه وقوة إرادته وعززت القوى الكامنه داخله وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وبالتالي الإقلاع عن الإدمان، وهل كان لهذا البرنامج أثر في خفض حدة الإدمان لدى المراهقين أو لم يؤثر فيهم ، هذا يتبين من نتائج الاختبار القبلى والبعدى لدى المدمنين .

# - الاختبار القبلي:

اختبار (قبلي) لقياس اتجاهات مفردات الدراســة حول تحديد حجم المشــكلة، ومعرفة الحل، واتخاذ القرار؛ بما يؤكد فاعلية البرنامج الإرشــادي المعني بخفض حدة التعاطي لدى مفردات الدراسـة، والمطبق في الدراسـة الحالية.. وقد جاء عدد إجابات مفردة الدراسـة وعددهم تسـعة عشر مراهقاً لكل عبارة من عبارات الاختبار لكلا البُعدين (نعم) و(لا) على النحو التالي:

7	نعم	العبارة	٩
٩	١.	انا فاقد للسيطرة على إدماني	١
٤	10	هناك قوة إلهية باستطاعتها أن تعيدين للرشد والصواب	٢
٥	١٤	اتخذت قراراً بتحويل إرادتي وتدبير شؤون حياتي إلى عناية الله سبحانه	٣
17	٧	حياتي أصبحت غير مدبرة (ملخبطة)	٤
17	٧	سبق وأن عانيت من أعراض انسحابية	0
١٢	٧	أعتقد بأن حياتي أصبحت مملة وأرغب في مغادرتما	٦
١٦	٣	أرغب في دخول برنامج للإدمان	٧
11	٨	يوجد لدي قريب من العائلة يعاني من الإدمان	٨
٥	١٤	لدي القدرة على ترك المخدرات	٩
17	٦	سبق وأن اتخذت قراراً وندمت عليه	١.
11	٨	ظهرت على أعراض جسدية جراء الإدمان	11
17	٧	سبق لي أن قمت بالإقلاع عن المخدرات	17
١٤	٥	سبق لي وأن قرأت عن تاريخ المخدرات	١٣
١٧	۲	سبق لي زيارة الطبيب بسبب تعاطي المخدرات	١٤
٩	١.	أصبحت أكثر هدوءًا بعد تعاطي المخدرات	10
11	٨	أصبحت حياتي أكثر فوضى مع المخدرات	١٦
١٧	۲	تعرضت لحالة تسمم نتيجة لتعاطي المخدرات	١٧
٦	18	أستطيع ممارسة حياتي بدون مخدرات	١٨
٦	18	معظم قراراتي كانت متزنة	١٩
١.	٩	أغضب لأتفه الأسباب	۲.
١.	٩	لدي هواجس وأفكار كثيرة حول المخدرات	71

# بينما جاءت النسب المنوية لإجابات عينة الدراسة وعددهم تسعة عشر مراهقاً لكل عبارة من عبارات ذات الاختبار لكلا البُعدين (نعم) و(لا) على النحو التالي:

Ŋ	نعم	العبارة	٩
% ٤٧	% 08	أنا فاقد للسيطرة على إدماني	١
% ۲۱	% v9	هناك قوة إلهية باستطاعتها أن تعيدني للرشد والصواب	۲
% ٢٦	% Y £	اتخذت قراراً بتحويل إرادتي وتدبير شؤون حياتي إلى عناية الله سبحانه	٣
% ٦٣	% <b>r</b> v	حياتي أصبحت غير مدبرة (ملخبطة)	٤
% ٦٣	% rv	سبق وأن عانيت من أعراض انسحابية	٥
% ٦٣	% rv	أعتقد بأن حياتي أصبحت مملة وأرغب في مغادرتما	٦
% л ٤	% 17	أرغب في دخول برنامج للإدمان	٧
% од	% £7	يوجد لدي قريب من العائلة يعاني من الإدمان	٨
% ٢٦	% Y £	لدي القدرة على ترك المخدرات	٩
% ٦A	% ٣٢	سبق وأن اتخذت قراراً وندمت عليه	١.
% o A	% £7	ظهرت علمي أعراض جسدية جراء الإدمان	11
% ٦٣	% rv	سبق لي أن قمت بالإقلاع عن المخدرات	۱۲
% Y£	% ٢٦	سبق لي وأن قرأت عن تاريخ المخدرات	١٣
% A9	% 11	سبق لي زيارة الطبيب بسبب تعاطي المخدرات	١٤
% ٤٧	% 08	أصبحت أكثر هدوءًا بعد تعاطي المخدرات	10
% ол	% £7	أصبحت حياتي أكثر فوضى مع المخدرات	١٦
% A9	% 11	تعرضت لحالة تسمم نتيجة لتعاطي المخدرات	١٧
% ٣٢	% TA	أستطيع ممارسة حياتي بدون مخدرات	١٨
% ٣٢	% ¬л	معظم قراراتي كانت متزنة	۱۹
% ٥٣	% £Y	أغضب لأتفه الأسباب	۲.
% 08	% ٤٧	لدي هواجس وأفكار كثيرة حول المخدرات	71

ويتضح من إجابات مفردات الدراسة للاختبار القبلي (أي قبل تطبيق البرنامج الإرشادي الموظف في الدراسة الحالية) عدم سيطرة الأكثرية منهم على إدمانهم، وأن أكثر من ثلث العينة المفردة يشعرون بأن حياتهم ملخبطة، وأن حياتهم أصبحت مملة، كما أن ثلث العينة تقريباً سبق لهم وأن اتخذوا قراراً وندموا عليه، ويتضح من إجابات مفردات الدراسة أن أكثر من ثلثهم سبق وأن ظهرت عليهم أعراضاً جسدية جراء إدمان تعاطي المخدرات، ويظهر من الإجابات أيضاً أن أكثر من ثلث مفردات الدراسة يعترفون بأن حياتهم أصبحت أكثر فوضى مع المخدرات، كما أن حوالي نصف المفردة يغضبون لأتفه الأسباب، ولدى حوالي النصف من مفردات الدراسة هواجس وأفكار كثيرة حول المخدرات.

#### - الاختبار البعدي:

اختبار (بعدي) لقياس اتجاهات مفردات الدراسة حول تحديد حجم المشكلة، ومعرفة الحل، واتخاذ القرار؛ بما يؤكد فعالية البرنامج الإرشادي المعني بخفض حدة التعاطي لدى مفردات الدراسة، والمطبق في الدراسة الحالية.. وقد جاء عدد إجابات مفردات الدراسة وعددهم تسعة عشر مراهقاً لكل عبارة من عبارات الاختبار لكلا البعدين (نعم) و (لا) على النحو التالي:

Ŋ	نعم	العبارة	م
۱۷	۲	أنا فاقد للسيطرة على إدماني	١
١	١٨	هناك قوة إلهية باستطاعتها أن تعيدني للرشد والصواب	۲
١	١٨	اتخذت قراراً بتحويل إرادتي وتدبير شؤون حياتي إلى عناية الله سبحانه	٣
١٨	١	حياتي أصبحت غير مدبرة (ملخبطة)	٤
١	١٨	سبق وأن عانيت من أعراض انسحابية	٥
١٨	١	أعتقد بأن حياتي أصبحت مملة وأرغب في مغادرتما	٦
۲	١٧	أرغب في دخول برنامج للإدمان	٧
Υ	17	يوجد لدي قريب من العائلة يعاني من الإدمان	٨
١	١٨	لدي القدرة على ترك المخدرات	٩
٣	١٦	سبق وأن اتخذت قراراً وندمت عليه	١.
Υ	17	ظهرت علي أعراض جسدية جراء الإدمان	11
٣	١٦	سبق لي أن قمت بالإقلاع عن المخدرات	١٢
٣	١٦	سبق لي وأن قرأت عن تاريخ المخدرات	١٣
١٤	٥	سبق لي زيارة الطبيب بسبب تعاطي المخدرات	١٤
١٧	۲	أصبحت أكثر هدوءًا بعد تعاطي المخدرات	10
١	١٨	أصبحت حياتي أكثر فوضي مع المخدرات	١٦
١.	٩	تعرضت لحالة تسمم نتيجة لتعاطي المخدرات	١٧
١	١٨	أستطيع ممارسة حياتي بدون مخدرات	١٨
٦	١٣	معظم قراراتي كانت متزنة	19
١٤	٥	أغضب لأتفه الأسباب	۲.
10	٤	لدي هواجس وأفكار كثيرة حول المخدرات	71

# بينما جاءت النسب المئوية لإجابات مفردات الدراسة وعددهم تسعة عشر مراهقاً لكل عبارة من عبارات ذات الاختبار لكلا البُعدين (نعم) و(لا) على النحو التالى:

3	نعم	العبارة	•
% 19	% 11	أنا فاقد للسيطرة على إدماني	١
% 0	% 90	هناك قوة إلهية باستطاعتها أن تعيديي للرشد والصواب	۲
% 0	% 90	اتخذت قراراً بتحويل إرادتي وتدبير شؤون حياتي إلى عناية الله سبحانه	٣
% 90	% •	حياتي أصبحت غير مدبرة (ملخبطة)	٤
% 0	% 90	سبق وأن عانيت من أعراض انسحابية	0
% 90	% 0	أعتقد بأن حياتي أصبحت ثملة وأرغب في مغادرتها	٦
% 11	% л9	أرغب في دخول برنامج للإدمان	٧
% ٣٧	% ٦٣	يوجد لدي قريب من العائلة يعاني من الإدمان	٨
% 0	% 90	لدي القدرة على ترك المخدرات	٩
% 17	% л £	سبق وأن اتخذت قرارًا وندمت عليه	١.
% ٣٧	% ٦٣	ظهرت علي أعراض جسدية جراء الإدمان	11
% 17	% л £	سبق لي أن قمت بالإقلاع عن المخدرات	17
% 17	% л ٤	سبق لي وأن قرأت عن تاريخ المخدرات	١٣
% Y£	% ٢٦	سبق لي زيارة الطبيب بسبب تعاطي المخدرات	١٤
% л 9	% 11	أصبحت أكثر هدوءًا بعد تعاطي المخدرات	10
% 0	% 90	أصبحت حياتي أكثر فوضى مع المخدرات	١٦
% 08	% ٤٧	تعرضت لحالة تسمم نتيجة لتعاطي المخدرات	۱۷
% 0	% 90	أستطيع ممارسة حياتي بدون مخدرات	١٨
% ٣٢	% ٦A	معظم قراراتي كانت متزنة	۱۹
% Y£	% ٢٦	أغضب لأتفه الأسباب	۲.
% v9	% ٢١	لدي هواجس وأفكار كثيرة حول المخدرات	71

وبتضـــح من إجابات مفردات الدراســة للاختبار البعدي (أي بعد تطبيق البرنامج الإرشادي الموظف في الدراسة الحالية) سيطرة الغالبية العظمي من المفردات على إدمانهم، وأن من يشعرون بأن حياتهم ملخبطة من مفردات الدراسة لم يتجاوزوا الــ(٥٥)، وإلحال نفسه ينطبق على من يشعرون بأن حياتهم أصبحت مملة، وبينما كانت نسبة الذين يرغبون في دخول برنامج للإدمان من المفردات (١٦%) قبل تطبيق البرنامج الإرشادي، ارتفعت النسبة بعد تطبيق البرنامج إلى (٨٩%)، وبينما كان أكثر من نصف المفردات يعتقدون بأنهم يصبحون أكثر هدوءًا بعد تعاطى المخدرات وبما نسبته (٥٣٥)، انخفضت النسبة بعد تطبيق البرنامج الإرشادي إلى (١١%)، في تطور ملحوظ لطريقة تفكير مفردات الدراســة تجاه المخدرات، وقبل دخول المفردات في البرنامج الإرشادي ظهر من إجاباتهم بأن ما نسبته (٤٢%) منهم يعترفون بأن حياتهم أصبحت أكثر فوضي مع المخدرات، ولكن وبعد دخولهم في البرنامج الإرشادي ارتفعت نسبتهم إلى (٩٥٥)، أي أنهم أصبحوا مدركين للتأثير السلبي للمخدرات، ولوحظ أيضاً انخفاض نسبة من يغضبون من مفردات الدراسة لأتفه الأسباب إلى (٢٦%) بدلاً من (٤٧%)، والحال نفسه ينطبق على من لديهم هواجس وأفكار كثيرة حول المخدرات، إذ انخفضت نسبتهم من (٤٧%) إلى (%۲۱).

وبمقارنة إجابات مفردات الدراسة في الاختبار القبلي والاختبار البعدي يتضح بأن هناك تحسن ملحوظ وتعديل ظاهر في طريقة تفكير مفردات الدراسة تجاه إدمان تعاطي المخدرات وبعض السلوكيات المتعلقة به، مما يعطي انطباعاً أولياً بفعالية البرنامج الإرشادي المطبق في الدراسة الحالية ودوره في خفض حدة التعاطي لدى مفردات الدراسة.

ثالثا: مدى الوعى لدى المراهقين بمشكلة الادمان.

مما لا شك فيه أن مرحلة المراهقه هي من أخطر المراحل التي يعيشها الشخص لأنها مرحلة انتقالية من الطفولة إلى سن الرشد، وكما ذكر سابقا فقد أولى أصحاب الاختصاص هذه المرحلة أهمية كبيرة، فيجب الإشارة إلى أن هناك أعدادا كبيرة من

المراهقين غير واعي بمشكلة الإدمان ومخاطرها على الفرد. حيث أوضح أصحاب الاختصاص في العديد من الدراسات أن أول مراحل الإدمان يؤخذ عن طريق (الحماقه) بسبب أن المراهق غير واعي بمخاطر الإدمان ويحاول الخروج عن الواقع والمألوف. نلاحظ أن العديد من العلماء والمثقفين ينصحون أولياء الأمور بالعناية بأولادهم في هذه المرحلة لأنها تسمى مرحلة الطيش، لذلك نجد المجتمع السعودي كغيره من المجتمعات يعمل على زيادة الوعي لدى الشباب بعديد من البرامج والوسائل التثقيفية وخصوصا الأخطار التي تهدد هذه الفترة ومن أخطرها إدمان المخدرات.

حيث أوضـــحت الســـجلات في دار الرعاية الاجتماعية أن هناك أعدادا كبيرة من المراهقين غير واعين بمخاطر الإدمان تعزى لبعض المتغيرات أهمها:

- ١- الحالة الوالدية حيث كانت نسبة المتعاطين عندما يكون الأبوان متوفيان ١٥% وعندما يكونا مطلقان ٣٥% وعندما يكون أحدهما متوفي بينما عندما يكونان موجودان ١٠% وهذا يدل على أن الرعاية الوالدية واعتناء الوالدين بأبنائهم يزيد من معدل الوعي بالأخطار التي تحيط بهم ومنها مشكلة المخدرات.
- ٢- مكان السكن حيث كانت نسبة المتعاطين الذين يسكنون المدينه ٣٥% بينما القرية والبادية ٢٥% و ١٠% وهذا يبين مدى المخاطر بالتطورات التكنولوجيه في العديد من المجتمعات حيث أن المدينة منفتحة أكثر من القرية أو المدينه وبعيدة عن العادات والتقاليد بحيث يسهل إنجراف الشباب للمخدرات.
- ٣- المستوى التعليمي حيث أظهرت النتائج إن نسبة المتعاطين في المرحلة الثانوية تصل إلى ٤٠% وهذا يدل على أن هذه المرحلة يجب مراعاتها بزيادة الوعي لأنها المرحلة الأقوى من مراحل المراهقة وخصوصا بما يتعلق بالإدمان.

وهذا البرنامج يزيد من وعي الشباب المراهق على مشكلة المخدرات ويعالج الكثير منها كأسلوب وقائى وعلاجي. رابعا: الفروق الاحصائية وعلاقتها بالبيانات الاولية :

اولا: السن

تشير نتائج المعالجات الإحصائية في الجدول رقم (٦) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( $\alpha$ =٠,٠٥) في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان على المخدرات لدى المراهقين وبحسب متغير السن، حيث أن الدلالة الإحصائية كانت أعلى من (0.05) على المجالات والعلامة الكلية لمقياس خفض حدة الإدمان على المخدرات.

وتعزى هذه النتيجة إلى أن المراهقين هم الأكثر عُرضـــة لتعاطي المخدرات، وهذا الأمر يتعلق بمرحلة المراهقة وما يحدث فيها من تغيرات وصـــدمات، ولذلك يكون المراهق بحاجة لمن يتفهم احتياجاته ويرشـــده إلى الصـــواب. وقد يكون من أهم أســباب ارتفاع نســبة المراهقين الذين يتعاطون المخدرات في هذه الفئة؛ أن هؤلاء المراهقين في ســن تســمح لهم بالابتعاد شــيئًا ما عن رقابة الأهل، وبالتالي يمكنهم الاختلاط بغيرهم من الأقران في جوٍ من التحرر من الرقابة، مما قد يدفع بالبعض منهم إلى الوقوع في تعاطي وإدمان المخدرات.

ثانيا : الحالة الوالدية .

وتشير نتائج المعالجات الاحصائية في الجدول رقم ( $^{\vee}$ ) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( $^{\circ}$ ,  $^{\circ}$ ) في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان وذلك بحسب متغير الحالة الوالدية. وتعزى هذه النتيجة إلى عدم الاهتمام بالمراهق من جهة، إضافة إلى كثرة عدد أطفال الأسرة من جهة أخرى. كما أن من أهم الأسباب التي يمكن رد هذه النتيجة لها؛ فقد الأسرة لوظيفتها الحقيقية في العصر الحاضر، وانشغال الأب والأم عن وظيفتهما الوالدية بالخروج للعمل. كما تشير النتيجة إلى ضرورة مراقبة المراهقين وأحاطة المراهق بالتربية السليمة، وتوعية الوالدين بخطورة مشكلة المخدرات.

وللتحقق من الدلالة الإحصائية لتلك الفروق قام الباحثان بإجراء تحليل التباين الأحادي كما هو موضح في الجدول رقم (١٥) الآتي:

الجدول (١٥): نتائج تحليل التباين الأحادي للتحقق من الدلالة الإحصائية للفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لدى المراهقين تعزى لاختلاف للحالة الوالدية:

مستوى	قيمة ف	متوسط	درجات	مجموع	مصدر التباين	المجالات
الدلالة	المحسوبة	المربعات	الحرية	المربعات		
0.850	0.260	0.0750	3	0.220	بين المجموعات	الاجتماعي
		0.2850	36	10.25	داخل	
					المجموعات	
			39	10.47	المجموع	
0.790	0.340	0.1560	3	0.460	بين المجموعات	الاقتصادي
		0.4530	36	16.31	داخل	
					المجموعات	
			39	16.78	المجموع	
0.340	1.13	0.130	3	0.400	بين المجموعات	العلامة
		0.120	36	4.33	داخل	الكلية
					المجموعات	
			39	4.74	المجموع	

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  $(\alpha=0,0)$  في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان وذلك بحسب متغير الحالة الوالدية، حيث أن الدلالة الإحصائية كانت أعلى من (0.05) على المجالات والعلامة الكلية لمقياس خفض حدة الإدمان على المخدرات.

#### ثالثاً: الحالة الزواجية

وتشير نتائج المعالجات الاحصائية في الجدول رقم ( $\Lambda$ ) الى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( $\alpha$ =,, $\alpha$ ) في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان وذلك بحسب متغير الحالة الزواجية. وتعزى هذه النتيجة إلى أن غالبية المدمنين في المجتمع هم من غير المتزوجين (أعزب)، بما فيهم أسر عينة الدراسة الحالية. كما أمن مروجي المخدرات لا ينجذبون للمراهقين المتزوجين.

وللتحقق من الدلالة الإحصائية لتلك الغروق قام الباحثان بإجراء تحليل التباين الأحادي كما هو موضح في الجدول رقم (١٦) الآتي:

الجدول (١٦): نتائج تحليل التباين الأحادي للتحقق من الدلالة الإحصائية للفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الادمان تعزى لاختلاف الحالة الزواجية.

مستوى	قيمة ف	متوسط	درجات	مجموع	talt to	المجالات	
الدلالة	المحسوبة	المربعات	الحرية	المربعات	مصدر التباين	انجادت	
		0.140	2	0.280	بين المجموعات		
0.560	0.580	0.240	37	9.14	داخل المجموعات	الاجتماعي	
		0.240	39	9.14	المجموع		
			0.2430	3	0.720	بين المجموعات	
0.580	0.650	0.650 0.3700	36	13.30	داخل المجموعات	الاقتصادي	
			39	14.03	المجموع		
	0.306	0.130	2	0.270	بين المجموعات		
0.7380		0.440	37	16.78	داخل المجموعات	العلامة الكلية	
		0.440	39	0.180	المجموع		

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  $(\alpha=0,0)$  في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان وذلك بحسب متغير الحالة الزواجية، حيث أن الدلالة الإحصائية كانت أعلى من (0.05) على المجالات والعلامة الكلية لمقياس خفض حدة الإدمان على المخدرات.

#### رابعاً: مكان السكن :

وتشير نتائج المعالجات الإحصائية في الجدول رقم (٩) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  $(\alpha = 0, 0, 0)$  في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان تعزي الختلاف مكان السكن. وتشير هذه النتيجة إلى أن مراهقي المدن أكثر تعاطياً للمخدرات بالمقارنة بمراهقي القربة والبادية، وقد يعود ذلك إلى كثرة الاختلاط في المدينة، ووجود الكثير من المثيرات والازدحام، وإنشــغال الأهل عن المراهقين، وخروج المرأة في كثير من الأحيان للعمل وترك المراهقين بمفردهم في المنزل.. وإذا ما أمعنا النظر في هذه النتيجة، فسنجد أنها متماشية مع أسلوب الحياة في كل مكان من أماكن السكن التي أخذت بها الدراسـة الحالية. فسكان المدينة أكثر تعداداً من سكان الأماكن الأخرى، وبالتالي فهم مرشحون لأن يكونوا الأكثر من غيرهم في أي ظاهرة يتم دراستها.. كما أن المساكن في المدينة متقاربة والمباني متلاصفة، فيكون من السهولة بمكان انتقال السلوكيات فيما بينهم عن طريق المحاكاة والتقليد والنمذجة.. كما أن أسلوب الحياة في المدينة أكثر انفتاحاً مما سواها.. ووسائل التقنية متاحة السكانها بشكل أكثر سهولة مما هو متاح لغيرهم. ثم يأتي بعد المدينة (القرية) في تسلسل واقعى وتقسيم منطقى للأماكن، وما ينطبق على المدينة في مقارنتها -من حيث عدد سكانها وتقارب مساكنها وتلاصق مبانيها وأسلوب الحياة فيها ووسائل التقنية المتاحة لسكانها- مع باقى أماكن السكن؛ ينطبق على القربة في علاقتها مع المكان الآخر (البادية) من حيث عدد سكانها وتقارب مساكنها وتلاصيق مبانيها وأسلوب الحياة فيها ووسائل التقنية المتاحة لسكانها أيضاً. وأتى بعد القرية (البادية)، ولا غرابة في ذلك؛ فسكان البادية أقل عدداً وأكثر صرامة في التربية من غيرهم من باقي سكان الأماكن الأخرى وفق التقسيم المعمول به في الدراسة الحالية، كما أن المساكن في البادية متباعدة للدرجة التي تسمح بسهولة المراقبة واكتشاف الجرائم في مهدها، وبالتالي فمراهقيهم أقل تعاطباً للمخدرات.

وهناك أمر آخر جدير بالذكر في هذا الجانب، وهو أن المراهقين الذين يتعاطون المخدرات في المدينة يكون من السهل اكتشافهم من قبل الجهات المختصة، وبالتالى القبض عليهم وإدخالهم لدور الرعاية، ومن ثم تشملهم الإحصاءات

المعنية بمثل هذه الجرائم، وهم في ذلك على العكس تماماً من باقي المراهقين الذين ينشؤون في القرية أو البادية، والقول نفسه ينطبق على المراهقين الذين يتعاطون المخدرات في القرية، وهم الذين يأتون في المرتبة الثانية بعد المراهقين الذين ينشؤون في المدينة، وبعد ذلك يأتي المراهقين الذين يتعاطون المخدرات في البادية. وإضافة إلى ما تقدم؛ فإن المدينة تتعدد فيها الجنسيات وتختلط فيها الثقافات، مما يجعل اقتراف الكثير من الجرائم في المدن أكثر عدداً من اقترافها فيما مسواها من أماكن السكن، وعلى النقيض من المدينة؛ فإن البادية وهي أقل الأماكن تعدداً للجنسيات واختلاطاً في الثقافات، تعد أقل أماكن السكن اقترافاً للجرائم، والتي يأتي من ضمنها جرائم المخدرات.

وللتحقق من الدلالة الإحصائية لتلك الفروق قام الباحثان بإجراء تحليل التباين الأحادي كما هو موضح في الجدول رقم (١٧) الآتي:

الجدول (١٧): نتائج تحليل التباين الأحادي للتحقق من الدلالة الإحصائية للفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان تبعاً لمتغير مكان السكن.

مستوى	قيمة ف	متوسط	درجات	مجموع	مصدر التباين	المجالات
الدلالة	المحسوبة	المربعات	الحرية	المربعات		
0.000	9.46	2.83	2	5.67	بين المجموعات	الاجتماعي
		0.30	37	11.10	داخل المجموعات	
			39	16.78	المجموع	
0.7380	0.306	0.130	3	0.270	بين المجموعات	الاقتصادي
		0.440	37	16.50	داخل المجموعات	
			39	16.78	المجموع	
0.560	0.580	0.140	2	0.970	بين المجموعات	العلامة
		0.240	37	9.14	داخل المجموعات	الكلية
			39	9.43	المجموع	

يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  $(\alpha=\cdot,\cdot\circ)$  في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان تعزى لاختلاف مكان السكن، حيث أن الدلالة على هذين البعدين كانت أقل من (0.05) على المجالات والعلامة الكلية لمقياس خفض حدة الإدمان على المخدرات.

#### خامساً: المستوى الاقتصادي:

تشير نتائج المعالجات الإحصائية في الجدول رقم (١٠) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( $\alpha$ -0-0) في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان تعزى لاختلاف المستوى الاقتصادي. وتشير هذه النتيجة إلى أن مراهقي الأسر ذات المستويات الاقتصادية المتوسطة يكونون عُرضة لتعاطي المخدرات بالمقارنة بالمستويات الأخرى، وهذا مرده إلى أن غالبية الأسر في المجتمع هم من أصحاب المستويات الاقتصادية المتوسطة، بما فيهم أسر عينة الدراسة الحالية.

وللتحقق من الدلالة الإحصائية لتلك الفروق قام الباحثان بإجراء تحليل التباين الأحادي كما هو موضح في الجدول رقم (١٨) الآتي:

الجدول (١٨): نتائج تحليل التباين الأحادي للتحقق من الدلالة الإحصائية للفروق في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان تبعاً لاختلاف المستوى الاقتصادي.

مستوى	قيمة ف	متوسط	درجات	مجموع المربعات	مصدر التباين	المجالات
الدلالة	المحسوبة	المربعات	الحرية			
0.680	3.18	0.770	2	1.53	بين المجموعات	الاجتماعي
		0.240	37	8.93	داخل المجموعات	
			39	10.47	المجموع	
0.650	0.430	0.160	3	1.73	بين المجموعات	الاقتصادي
		0.370	37	13.70	داخل المجموعات	
			39	14.03	المجموع	
0.820	0.180	0.020	2	0.320	بين المجموعات	العلامة الكلية
		0.120	37	4.69	داخل المجموعات	
			39	4.74	المجموع	

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  $(\alpha=\cdot,\cdot\circ)$  في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان تعزى لاختلاف المستوى الاقتصادي، حيث أن الدلالة الاحصائية كانت أعلى من (0.05) على المجالات والعلامة الكلية لمقياس خفض حدة الإدمان على المخدرات.

#### سادساً: المستوى التعليمي

تشير نتائج المعالجات الإحصائية في الجدول رقم (١١) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( $\alpha$ - $\alpha$ - $\alpha$ ) في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان تعزى لاختلاف المستوى التعليمي للمتعاطي على البعد الاقتصادي. وتعزى هذه النتيجة إلى أن المراهقين الذين يدرسون في المرحلتين المتوسطة والثانوية هم أكثر الغئات تعاطياً للمخدرات، ويمكن رد ذلك إلى أن المراهقين -غالباً- هم من تلاميذ هاتين المرحلتين الدراسيتين.

وللتحقق من الدلالة الإحصائية لتلك الفروق قام الباحثان بإجراء تحليل التباين الأحادي كما هو موضح في الجدول رقم (١٩) الآتي:

الجدول (١٩): نتائج تحليل التباين الأحادي للتحقق من الدلالة الإحصائية للفروق في وجهات النظر في خفض حدة الادمان تبعاً لاختلاف المستوى التعليمي.

مستوى	قيمة ف	متوسط	درجات	ration a	( alt ) a	المحالات	
الدلالة	المحسوبة	المربعات	الحوية	مجموع المربعات	مصدر التباين	اجاد ت	
		0.2430	3	0.720	بين المجموعات		
0.580	0.650	0.3700	36	13.30	داخل المجموعات	الاجتماعي	
		0.3700	39	14.03	المجموع		
			0.130	3	0.400	بين المجموعات	
0.340	1.13	0.120	36	4.33	داخل المجموعات	الاقتصادي	
		0.120	39	4.74	المجموع		
		0.140	3	0.280	بين المجموعات	العلامة	
0.560	0.580	0.240	36	9.14	داخل المجموعات	العارمة الكلبة	
		0.240	39	9.14	المجموع	الكنية	

يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=٠,٠٥) في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان تعزى لاختلاف المستوى التعليمي للمتعاطي على البعد الاقتصادي، حيث أن الدلالة الاحصائية كانت أقل من (0.05) على المجالات والعلامة الكلية لمقياس خفض حدة الإدمان على المخدرات، وللتحقق لصالح أية فئة من فئات المتغير كانت تلك الفروق، تم إجراء المقارنة البعدية التالية بإستخدام اختبار شفيه، كما هو موضح في الجدول رقم (٢٠) الآتي:

الجدول (٢٠): نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية بين متوسطات متغير المستوى التعليمي للبعد الاقتصادي.

جامعي	ثانوي	متوسط	ابتدائي	المجال
-0.14	-0.40	-0.23	0.62	ابتدائي
-0.76	-1.03	-0.85		متوسط
0.08	-0.17			ثانوي
0.06				جامعي

يتبين من الجدول رقم (٢٠) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=٠,٠٥) على البعد الاقتصادي لمقياس أثر خفض حدة الإدمان لدى المراهقين بين مستوى التعليم المتوسط ومستوى التعليم الثانوي.

#### سابعاً: نوع العمل

وتشير نتائج التحليل الإحصائي في الجدول رقم (١٢) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=٠,٠٥) في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لمتغير نوع العمل للمتعاطي على البعد الاقتصادي. وتعزى هذه النتيجة إلى أن مراهقي الأسر العاطلين عن العمل يكونون عُرضة لتعاطي المخدرات بالمقارنة بالمستويات الأخرى، وهذا مرده إلى أن غالبية المراهقين في المجتمع هم من العاطلين عن العمل، بما فيهم أسر عينة الدراسة الحالية.

وللتحقق من الدلالة الإحصائية لتلك الفروق قام الباحثان بإجراء تحليل التباين الأحادي كما هو موضح في الجدول رقم (٢١) الآتي:

الجدول (٢١): نتائج تحليل التباين الأحادي للتحقق من الدلالة الإحصائية للفروق في وجهات النظر في خفض حدة الادمان تبعاً لمتغير نوع العمل.

مستوى الدلالة	قيمة ف المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين	المجالات
		0.1560	3	0.460	بين المجموعات	
0.790	0.340	0.4530	36	16.31	داخل المجموعات	الاجتماعي
		0.4330	39	16.78	المجموع	
		0.480	3	0.970	بين المجموعات	
0.1630	1.900	0.250	36	9.50	داخل المجموعات	الاقتصادي
			39	10.47	المجموع	
0.7360	0.306	0.130	3	0.270	بين المجموعات	
		0.440	36	16.50	داخل المجموعات	العلامة الكلية
			39	16.78	المجموع	

يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  $(\alpha=0,0)$  في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان لمتغير نوع العمل للمتعاطي على البعد الاقتصادي، حيث أن الدلالة الاحصائية كانت أقل من (0.05) على المجالات والعلامة الكلية لمقياس خفض حدة الإدمان على المخدرات، وللتحقق لصالح أية فئة من فئات المتغير كانت تلك الغروق، تم إجراء المقارنة البعدية التالية بإستخدام اختبار شغيه، كما هو موضح في الجدول رقم ((77)) الآتي:

الجدول(٢٢): نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية بين متوسطات متغير لمتغير نوع العمل للبعد الاقتصادي.

عاطل عن العمل	موظف حكومي	يعمل لصالح الأخرين	يعمل لصالحه	المجال
-0.81	-0.40	-0.23	-0.62	يعمل لصالحه
-0.32	-1.03			يعمل لصالح الاخرين
				موظف حكومي
-0.17	-0.44	-0.78		عاطل عن العمل

يتبين من الجدول رقم (٢٢) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة المواهقين بين (٥-,٠٠) على البعد الاقتصادي لمقياس أثر خفض حدة الإدمان لدى المراهقين بين الذين يعملون لصالحهم وبين العاطلين عن العمل ولصالحهم.

#### ثامناً: الجنسية

تشير نتائج المعالجة الإحصائية في الجدول رقم (١٣) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( $\alpha$ =٠,٠٥) في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان تبعاً لمتغير جنسية المتعاطي. وتعزى هذه النتيجة إلى أن المراهقين السعوديين أكثر تعاطياً للمخدرات بالمقارنة بالجنسيات الأخرى، وقد يرجع ذلك إلى كبر حجم عينة المراهقين السعوديين بالمقارنة بالجنسيات العربية والجنسيات الأخرى.

وللتحقق من الدلالة الإحصائية لتلك الفروق قام الباحثان بإجراء تحليل التباين الأحادي كما هو موضح في الجدول رقم (٢٣) الآتي:

الجدول (٣٣) :نتائج تحليل التباين الأحادي للتحقق من الدلالة الإحصائية للفروق في وجهات النظر في خفض حدة الادمان تبعاً لمتغير الجنسية.

مستوى الدلالة	قيمة ف	متوسط	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين	المجالات
	المحسوبة	المربعات				
0.380	0.980	0.120	2	0.24	بين المجموعات	الاجتماعي
		0.120	37	4050	داخل المجموعات	
			39	4.47	المجموع	
0.220	1.54	0.540	2	0.270	بين المجموعات	الاقتصادي
		0.350	37	12.95	داخل المجموعات	
			39	14.03	المجموع	
0.7360	0.306	0.130	2	1008	بين المجموعات	العلامة الكلية
		0.440	37	16.50	داخل المجموعات	
			39	16.78	المجموع	

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( $\alpha$ =۰,۰۰) في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان تبعاً لمتغير جنسية المتعاطي ، حيث أن الدلالة الإحصائية كانت أعلى من (0.05) على المجالات والعلامة الكلية لمقياس خفض حدة الإدمان على المخدرات.

#### تاسعاً: نوع الأسرة:

تشير نتائج المعالجة الإحصائية في الجدول رقم (١٣)عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( $\alpha$ =٠,٠٥) في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان تبعاً لمتغير نوع الأسرة المتعاطي. وتعزى هذه النتيجة إلى أن مراهقي الأسر النووية هم الأكثر تعاطياً للمخدرات، وربما يعود ذلك إلى أن الأسر الحديثة أصبحت في الغالب تنتمي لهذا النوع من الأسر، وربما يعود ذلك لأن هذا النوع من الأسر يؤدي إلى أن يتعاطى المراهقون المنتمون له للمخدرات.

وللتحقق من الدلالة الإحصائية لتلك الفروق قام الباحثان بإجراء تحليل التباين الأحادي كما هو موضح في الجدول رقم (٢٤) الآتي:

الجدول (٢٤): نتائج تحليل التباين الأحادي للتحقق من الدلالة الإحصائية للفروق في وجهات النظر في خفض حدة الإدمان تبعاً لمتغير نوع الأسرة

مستوى	قيمة ف	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع	مصدر التباين	المجالات
الدلالة	المحسوبة			المربعات		
0.790	0.340	0.1560	3	0.460	بين المجموعات	
		0.4530	36	16.31	داخل المجموعات	الاجتماعي
			39	16.78	المجموع	
0.850	0.260	0.750	3	0.220	بين المجموعات	
		0.2850	36	10.25	داخل المجموعات	الاقتصادي
			39	10.47	المجموع	
0.340	1.13	0.130	3	0.400	بين المجموعات	العلامة
		0.120	36	4.33	داخل المجموعات	العارمة الكلبة
			39	4.74	المجموع	الكنية

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=٠,٠٥) في وجهات النظر حول خفض حدة الإدمان تبعاً لمتغير نوع الأسرة المتعاطي ، حيث أن الدلالة الإحصائية كانت أعلى من (0.05) على المجالات والعلامة الكلية لمقياس خفض حدة الإدمان على المخدرات.

#### مناقشة النتائج المتعلقة بالبعد الاجتماعي:

أشارت النتائج إلى أن درجة تأثير البعد الاجتماعي في خفض حدة إدمان المخدرات لدى المراهقين كانت مرتفعة جداً ، إذ حصلت على نسبة مئوية بلغت (١٩٥٨) ، وتتفق هذه النتائج مع ما أشار إليه (المشاقبة، ٢٠١٣) و (ابو عطية ،٢٠١٤) و (ابو عطية ،٢٠١٤) و (العتيق وآخرون، ٢٠٠٦) و (Nielsen, Houborg, 2015) و (٢٠٠٦) و (Mallick, 2009) و المحيط علقرد من أقارب وأصدقاء وغيرهم في زيادة أدمان المخدرات والمساعدة في التشاعي للفرد من أقارب وأصدقاء وغيرهم أي زيادة أدمان المخدرات عاتي من خلال عملية الإدمان على المخدرات يأتي من خلال عملية المخدرات المشاكل الاجتماعي مع الآخرين وخاصة رفاق السوء ورفاق العمل والهروب من بعض المشاكل الأسرية أو غيرها من المشاكل اليومية حيث أن بعض مدمني المخدرات يعتمدون عليها كأسلوب للإنتعاش والهروب من القلق والتوتر والخوف.

#### مناقشة النتائج المتعلقة بالبعد الأقتصادي:

أشارت النتائج أن تأثير البعد الاقتصادي في خفض حدة إدمان المخدرات لدى المراهقين كانم مرتفعاً بنسبة مئوية بلغت (٨١%)، وهذا يتفق مع دراسة (Evens ) المراهقين كانم مرتفعاً بنسبة مئوية بلغت (٨١%)، وهذا يتفق مع دراسة (and Mallick,2009) ويفسر الباحثان هذه النتائج بوجود تأثير للبعد الاقتصادي في انتشار الظاهرة، حيث أن الفقر وتفشي البطالة وقلة فرص العمل والمعيشة غير المستقرة، تجعل المراهقين عرضة للوقوع في أحبال المخدرات.

الفصل الخامس التوصيات والمقترحات

اولا: التوصيات

ثانيا: المقترحات

#### ـ توصيات الدراسة:

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإن الباحثان يوصيان بما يلي: أو لأ: التوصيات المنهجية:

- الإهتمام في المدارس بالجوانب الوجدانية لما لها من تأثير في حياة الشخص.
- إبراز أهمية مرحلة المراهقة، ومنحها حيزاً من الإهتمام بشكل أكبر مما هي عليه الآن.
- ٣. استخدام البرامج التربوية الجيدة والأساليب الإرشادية المناسبة لخفض حدة الانفعالات وتعديل أبعاد سوء التوافق التي يعاني منها أفراد المجتمع، من أجل التخفيف من حدة الاضطرابات المفضية لتعاطي المخدرات هرباً من ذلك الواقع المضطرب.
- ٤. بناء وتصميم برامج إرشادية سلوكية ومعرفية للتخفيف من حدة الاضطرابات المفضية لتعاطي المخدرات، ومقابلة ما نعانيه من مشاكل نفسية واجتماعية واقتصادية بأسلوب علمي، تشارك فيه الأسرة والمدرسة والمجتمع.

#### ثانياً: التوصيات العلمية (النظرية):

- 1) إجراء دراسة أخرى حول متغيرات الدراسة الحالية، يُستخدم في جمع المعلومات حول المراهقين الذين يتعاطون المخدرات فيها منهج (المســـح الاجتماعي)، كون منهج المسح الاجتماعي "يعد من أكثر المناهج استخداماً في البحوث الاجتماعية وأكثرها فعالية في معالجة القضــــايا الميدانية وأكثرها مرونة من حيث جمع المعلومات وتلافي العقبات" (الدبل، ١٤٣٤هــــ).. ولم يلجأ الباحث في الدراسة الحالية لهذا النوع من المناهج في جمع المعلومات حول المراهقين الذين يتعاطون المخدرات نظراً لضيق الوقت -نوعاً ما-.
- ٢) إجراء دراسة أخرى حول متغيرات الدراسة الحالية؛ تُستخدم فيها أدوات الدراسة

- الحالية، لزيادة الثقة في هذه الأدوات من جهة، ولزيادة التأكد من الخصائص السيكومتربة للأدوات (الصدق والثبات) من جهة أخرى.
- ٣) إجراء دراسة أخرى حول متغيرات الدراسة الحالية؛ تنطلق تساؤلاتها وفروضها من النظريات العلمية وترتكز عليها، بعيداً عن الدراسات السابقة التي لم تأتِ بما يفيد في هذا الميدان كثيراً، ولم تبتعد عن بعضها في نتائجها الغير متعمقة في كشف جوانب تعاطى المراهقين للمخدرات.

## ثالثاً: التوصيات العملية (التطبيقية):

- ١. ضرورة الاهتمام بعملية التنشئة الأسرية للمراهق، لأن التنشئة الأسرية تلعب دوراً هاماً في تشكل شخصية المراهق -بإذن الله-، وما يوضع أساسه في السنوات الأولى من العمر يميل للثبات -بإذن الله-، ومن شأن هذه التربية تمكين المراهق من إدراك ما قد يُشكّل خطراً عليه من سلوكيات، والتمييز بين السلوكيات الحسنة والسلوكيات السيئة.
- العمل على الاكتشاف المبكر للمراهقين الذين من الممكن أن يكونوا ضحية لتعاطى المخدرات، والاهتمام بهم.
- ٣. عمل دورات توعوية لأفراد المجتمع، تُعنى بمخاطر تعاطي المخدرات، وطرق
   الوقائة منها.
- عمل برامج علاجية إرشادية للمراهقين الذين يتعاطون المخدرات، تعتمد على نتائج هذه الدراسة، وتتخذ من نتائجها مدخلاً للعلاج.
- ضرورة تركيز العلماء والدعاة على الجوانب الأخلاقية التي دعا إليها ديننا الحنيف، وذلك بتحويلها إلى واقع معاش.
- ت. يجب أن يهتم الآباء والمعلمون والمربون بالجوانب العاطفية للمراهقين، حتى لا يكونوا عُرضة لتعاطي المخدرات، وما يتبع ذلك من نتائج سيئة بحق المراهق والمجتمع.
- ٧. توفير غرفة إرشاد نفسي في كل مدرسة أو دار رعاية أو إصلاحية، يُسند فيها
   العمل لفريق متكامل من الأخصائيين والأخصائيات النفسيين والاجتماعيين،

- ليقوموا بمعالجة مشكلات المراهقين النفسية والفراغ النفسي الذي قد يعانوه؛ قبل أن تتضخم تلك المشكلات ويصعب علاجها، مما قد يؤدي إلى بعض الانحرافات التي من ضمنها (تعاطى المخدرات).
- ٨. على المجتمع بأسره أن يقوم بدوره حيال محاربة جرائم المخدرات بأنواعها،
   والتوعية المضادة لهذه الجرائم، والرقابة الصارمة على المنتهكين لها، والإبلاغ
   عنهم.
- 9. التوعية المستمرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة (المسموعة، والمرئية، والمقروءة) بأهمية الاستقرار الأسري؛ كونه اللبنة الأولى في بناء كيان المجتمع، وإيضاح ما للاضطرابات الأسرية من أثر سلبي على شخصية الفرد المنتمي لتلك الأسرة، وبشكل خاص الأطفال والمراهقين، وما ينجم عن هذه الاضطرابات الأسرية من اضطرابات في شخصية الطفل والمراهق وصحته النفسية، ممهداً كل ذلك الطريق أمام ضعاف النفوس للتغرير بهم والإيقاع بهم في براثن المخدرات.
- ١. تهيئة بيئة تفاعل مناسبة قائمة على الأمن والسلامة النفسية؛ تسمح للمراهقين ضحايا تعاطي المخدرات بالبوح عن ما يتعرضون له من أصدقاء السوء.
  - ١١. عمل شراكات مجتمعية مع مراكز متخصصة في تأهيل مدمني المخدرات.
- عمل جلسات إرشادية للموقوفين داخل المؤسسات الإصلاحية؛ للتعرف على المتعاطين بالمؤسسة، ونسبة الإدمان لديهم.
- ١٣. التنسيق مع الجهات القضائية حول تنظيم آلية مدة توقيف المتعاطين للمخدرات من الأحداث داخل المؤسسات الإصلاحية، واشتراط اجتياز البرنامج العلاجي لانقضاء مدة التوقيف.
- ١٠ تأسيس مجموعات دعم ذاتي للتواصل مع المتعاطين بعد انتهاء محكومياتهم وخروجهم من التوقيف.

#### الاقتراحات

#### بحوث مقترحة:

في ضوء نتائج الدراسة الحالية، يقترح الباحثان القيام بالدراسات التالية:

- فعالية برنامج لتنمية الذكاء الانفعالي وأثره على الاتجاه نحو تعاطي المراهقين للمخدرات.
- إجراء دراسة حول بناء برنامج إرشادي وعلاجي لتخفيف شدة الصدمة النفسية التي يعانيها المراهقين الذين يتعاطون المخدرات.
- ٣. إجراء دراسة أخرى مماثلة على عينة أخرى في باقي مناطق المملكة العربية السعودية، لإمكانية تعميم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية في حال أصبح هناك تطابق أو تقارب إلى حد ما في نتائج كلا الدراستين.
- إجراء دراسة أخرى لإيضاح مدى العلاقة بين تعاطي المراهقين للمخدرات وبعض المتغيرات الأخرى غير المتغيرات الواردة في الدراسة الحالية، على عينة من المراهقين الذين يتعاطون المخدرات بالمملكة العربية السعودية، ك ( الفراغ العاطفي العدوانية المسايرة الاجتماعية التحصيل الدراسي الحب الأساليب المعرفية ).

## المصادر والمراجع

#### المراجع العربية:

- أبو الروس، أحمد (١٩٩٩). مشكلة المخدرات والأدمان، ط١، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، ص ٢٥٥.
- أبو عيطة، سهام والحاج حسن، لينا (٢٠١٤). فاعلية العسلاج التعبيري في تقليل الاضطرابات النفسية وتحسين تقدير الذات والدعم الاجتماعي لدى المدمنين. مجلة العلوم التربوية، ١٤(١). ص١٣٩٠.
- ٣. أحمد العتيق، ومحمد بحري، وأحمد هاني، (٢٠٠٦)، فاعلية برنامج للعلاج المعرفي السلوكي وتعديل البيئة لتحسين حالة مدمني المخدرات المنتكسين، مجلة العلوم البيئية ، المجلد الثالث عشر العدد الأول ديسمبر ٢٠٠٦. معهد الدراسات والبحوث البيئية ، جامعة عين شمس.
- ٤. الأصفر، أحمد عبد العزيز (٢٠٠٤)، عوامل انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع العربي ، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .
  - الجهني، مشعل بن نافع (١٩٩٥) .الدور الوقائي لإدارة المدرسة الثانوية تجاه مشكلة المخدرات، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، كلية التربية.
  - ٦. الحقيل، سليمان عبدالرحمن(١٩٩٦) دليل المعلم إلى التوعية بأضرار المخدرات، الناشر المؤلف.
  - ٧. الحيالي، وليد ناجي (٢٠٠٤)، قياس التكاليف المالية لتعاطي المخدرات في الأردن، المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب، المجلده ١، العدد ٢٩، ٣٤ ٧٨.

- ٨. الرشيد ، محمد بن رشيد (٢٠٠٥)، التوجيه والإرشاد
   وآلية التفاعل مع الحالات، الرياض : مكتبة الرشد.
- ٩. الزعبي، أحمد محمد (٢٠١١)، التوجيه والإرشاد النفسي، دمشق: دار الفكر.
  - ١٠ الزهراني، سعيد يحيى (د ت) المخدرات أخطارها ...
     والوقاية منها، إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض.
- 11. السريحة، سعيد بن فالح، دليل المجتمع لمواجهة ظاهرة المخدرات، اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، السرياض، ٢٠١١، ص ٣.
- ۱۲. السعد، صالح (۱۹۹۷) المخدرات اضرارها واسباب انتشارها .
- ١٣. السويف، مصطفى، (١٩٩٦) " المخدرات والمجتمع"
   نظره تكاملية، عالم المعرفة العدد ٢٠٥ ، يناير، الكويت
  - 18. الغريب، عبد العزيز بن علي ,( ٢٠٠٦ ) .ظاهرة العون للادمان في المجتمع العربية ، في مجلة الا من والحياة العدد) ( ٢٨٦ ) ، تصدر عن وزارة الداخلية السعودية
- 10. المشاقبه، محمد احمد (٢٠١٣)، فاعلية برنامج ارشادي في تطوير المهارات الاجتماعية وخفض سلوك الادمان لدى المدمنين على المخدرات، مجلة الجامعه الاسلامية للدراسات التربوية والنفسية، ٢١(٤) ص ٢٦٥-٢٩١
- ١٦. المفدى، عمر بن عبد الرحمن، (٢٠٠٦): علم نفس المراحل العُمرية "النمو من الحمل إلى الشيخوخة والهرم".
- ۱۷. المنهج التدريبي ذو المستوى المتقدم لمرشدي مدمني المخدرات، الأمم المتحدة، المكتب المهني بالمخدرات والجريمة ، مؤسسة المستقبل الخيرية ، الرياض ، ١٤٣٤هـ.

- 11. النجيمي، محمد يحيى (٢٠١٣) ، المخدرات وأحكامها في الشريعة الإسلامية،الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
- 19. النفيسة عبد الرحمن (٢٠٠٨). اتجاهات الشباب نحو تعاطي المخدرات، دراسة تطبيقية على طلاب ومعلمي المرحلة الثانوية والمتوسطة بمحافظة المجمعة. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية
- ٢٠. حسون، تماضر زهري (١٩٩٥)، أثر العائلة في وقاية المراهقين من تعاطي المخدرات ، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، العدد (٩) ، الرياض .
- ۲۱. زهران ، حامل عبد السلام زهران (۱۹۹۷)، التوجیه والإرشاد النفسی، القاهرة: عالم الكتب
- ٢٢. شابرول ، هنري، (٢٠٠١). الادمان في سن المراهقة
   عالم الكتب
- ۲۳. شريم, رغـــدة (۲۰۰۹): ســيكولوجية المراهقـــة. دار المسيرة: عمَّان
- 74. صيدم، محمد بن رشيد(٢٠١٢)، فاعلية برنامج ارشادي نفسي لتنمية الصلابة النفسية لدى مدمني المخدرات، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض.
- ۲۰. عقل ، محمود عطا حسين (۲۰۰۰)، الارشاد النفسي والتربوي، الرياض: دار الخريجي للنشر والتوزيع
- ٢٦. قطب، محم دعلي، (٢٠٠٢م): المراهقة أعراض ها،
   أسبابها، أخطارها، معالجتها. دارالدعوة: الإسكندرية.
- ۲۷. محمد، محمد الظريف (١٩٩٦) "برنامج مقترح لتدعيم دور المؤسسات الشبابية في الوقاية من الإدمان "دراسة

ميدانية مطبقة بدولة قطر". المؤتمر العلمي التاسع لكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان في الفترة ١٥-١٥ مارس.

٢٨. كتاني، منذر ابراهيم .( 2007 ) .دراسات وبحوث في المراهقة. الاردن .المكتبة الوطنية.

79. نشرات إدارة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني (المخدرات معلومات وحقائق)

.٣٠. نقرش، احمد عبد القادر .( 2007 ) .سيكولوجية المراهقة. المملكة الاردنية الهاشمية .المكتبة الوطنية

٣١. هاشم، اميرة جابر(٢٠٠٨). بناء برنامج ارشادي وقائي مقترح للوقاية من الادمان على المخدرات لدى طلبة الجامعه، مجلة القادسية في الاداب والعلوم التربوية، العددان (١-٢) الجلد (٧) ٢٠٠٨

## المراجع الأجنبية:

- Carroll ME and Smethells JR (2016) Sex Differences in Behavioral Dyscontrol: Role in Drug Addiction and Novel Treatments. Front. Psychiatry 6:175.
- Mathea F ,Falco D (1996) Characteristics of Effective Substance
   Abuse Prevention Programs .
- Evans R and Mallick J (2006) Drug Education: Supporting Parents to Support Children, 136:1, 97–94

- 4. Gerald G. May, D. 1988. *Addiction and Grace: Love and Spirituality* in the Healing of Addictions. New York: Harper Collins, 3
- Gregg M and Toumbourou W(2003) Sibling Peer Support Group for Young People with a Sibling Using Drugs: A Pilot Study, Journal of Psychoactive Drugs, 35:3, 311–319, DOI: 10.1080/02791072.2003.10400014
- Hanna M (2013) Supporting Recovery from Opioid Addiction:
   Community Care Best Practice Guidelines for Buprenorphine and Suboxone, Community Care Behavioral Health Organization
- Nay.A. 1997. Three cycles and stages of any addiction. Annette
   Nay.com
- 8. Nielse B and Houborg E (2015) Addiction Drug and experimentation:

  Methadone Maintenance Treatment Between "In Here" and "Out

  There" Contemporary Drug Problems .Vol.42(4)274–288.
- Obot, I. & Shehkher, S. Substance abuse among young People in Urban Environment of Nigeria. W.H.O. Geneva.
- 10.WHO. 2006. http://www.who.int/features/qa/38/ar/.

الملاحق

الملحق رقم (١)

الاستبانة

# الجزء الأول

## البيانات الأولية:

1_ الاسم ( اختياري ) :
٢- السن :
<b>٣− الجنسية</b> : [[سعودي[غير سعودي
<b>٤ - المستوي التعليمي : [</b> ابتدائي [ متوسط [ ثانوي
<b>٥- حجم الأسرة</b> :[أقل من ٦ أفراد] من ٦ - ١٠ أفراد ] أكثر من ١٠ أفراد
٦- الحالة التعليمية للأسرة :
<ul> <li>● الأب: □ غير متعلم□ ابتدائي □ متوسط □ ثانوي□ جامعي</li> <li>● الأم: □ غير متعلمة□ ابتدائي □ متوسط □ ثانوي□ جامعي</li> </ul>
٧- متوسط الدخل الشهري : [ أقل من ٤٠٠٠ ريال [ من ٤٠٠٠ إلى ٩٠٠٠ ريال
□ أكثر من ٩٠٠٠ إلى ١٥٠٠٠ ريال□ أكثر من ١٥٠٠٠ ريال
<ul> <li>٨- نوع السكن : [] فيلا [] منزل شعبي [] شقة</li> </ul>
<b>٩ ملكية السكن</b> : [ملك ] إيجار [وقف)
• <b>١ - المعيشة</b> : ] مع العائلة           مع الأصدقاء ] مع الأقارب   ] بمفردي
<b>١١ – مقر الإقامة : [ا</b> الطائف ]خارج الطائف

# الجزء الثاني

التعليمات: أقرأ كل سؤال ، وفكر في حياتك. اذا حصل هذا الشيء معك ضع علامة (  $\checkmark$  ) تحت كلمة نعم وإذا لم يحصل ضع علامة (  $\checkmark$  ) تحت كلمة لا.

У	نعم	العيارة	م
		أنا فاقد للسيطرة على إدماني	١
		هناك قوة إلهية باستطاعتها أن تعيدني للرشد والصواب	۲
		اتخذت قراراً بتحويل إرادتي وتدبير شؤون حياتي إلى عناية الله سبحانه	٣
		حياتي أصبحت غير مدبرة (ملخبطة)	٤
		سبق وأن عانيت من أعراض انسحابيه	0
		اعتقد بان حياتياصبحت مملة وارغب في مغادرتها	٦
		أر غب في دخول برنامج للإدمان	٧
		يوجد لدي قريب من العائلة يعاني من الإدمان	٨
		لدي القدرة على ترك المخدرات	٩
		سبق وأن اتخذت قرارأ وندمت عليه	١.
		ظهرت علياعراض جسدية جراء الإدمان	11
		سبق ليأن قمت بالإقلاع عن المخدرات	١٢
		سبق لي وأن قرأت عن تاريخ المخدرات	١٣
		سبق لي زيارة الطبيب بسبب تعاطى المخدرات	١٤
		أصبحتاكثر هدوءًا بعد تعاطي المخدرات	10
		أصبحت حياتي أكثر فوضى مع المخدرات	١٦
		تعرضت لحالة تسمم نتيجة لتعاطي المخدرات	١٧
		أستطيع ممارسة حياتي بدون مخدرات	١٨
		معظم قراراتي كانت متزنة	19
		أغضب لأتفه الأسباب	۲.
		لدي هواجس وأفكار كثيرة حول المخدرات	71

# الملحق رقم (٢)

## الجلسات الارشادية

#### الجلسة الجماعية (١)

#### الخطة التدريسية للمرشد

العنوان: تاريخ الإدمان وبداية زمالة المدمنين المجهولين

الغرض: وضع تصور للخطوة الأولى من خلال مراجعة تاريخ الإدمان والاقتراب من علاجه; لتغيير الاعتقادات الخاطئة عند المرضي عن الإدمان وإعدادهم لمفاهيم جديدة.

النتائج المتوقعة: بدء المرضى من التمكن من تحديد مصدر معتقداتهم الخاطئة.

- 1. نبذة عن استعمال الكحول خلال التاريخ
  - ٧. حركة ضبط النفس (الاعتدال).
    - ٣. بداية زمالة المدمنين المجهولين.

#### الجلسة الجماعية (٢)

### الخطة التدريسية للمرشد

العنوان: السمات الفيزيائية (الجسدية) للإدمان.

الخطوة الاولى: اعترفنا أننا فاقدوا السيطرة على الإدمان ـ لذلك أصبحت حياتنا غير مدبرة.

الغوض: لشرح الطبيعة الفيزيائية (الجسدية) للمرض.

النتيجة المتوقعة: أن يلم المريض بطبيعة المرض الجسدية.

- ١. الإدمان مرض
- ٢. ما هو المخدر؟
- ٣. تأثيرات المخدر
- ٤. المخدر وكيميائية الجسم
  - ٥. التسمم
- ٦. ردود الأفعال الطبيعية والغير طبيعية للمخدر
  - ٧. الجانب البيولوجي
    - ٨. الإدمان والوراثة
  - ٩. الإدمان والعرق (السلالة) أو الجنسية
    - ١٠. المدمن \_ دائماً مدمن
      - ١١. ما هي الحساسية؟
        - ١٢. علاج الحساسية

#### الجلسة الجماعية (٣)

#### الخطة التدريسية للمرشد

العنوان: الطبيعة الحقيقية للمشكلة. الهاجس الفكري العقلي.

الخطوة 1: اعترفنا بأننا مسلوبين الإرادة أمام الإدمان، ولهذا أصبحت حياتنا غير مدبرة.

الغاية: لشرح الجزء العقلي لمرض الإدمان.

النتائج المتوقعة: يجب أن يفهم المرضى الآن طبيعة "مرضهم": الحساسية الجسدية متوحدة مع الهاجس العقلي.

- ١. الطبيعة الشعورية (الانفعالية) للبشر.
  - ٢. بناء (تراكم) المشاعر.
  - ٣. استخدام المخدر لتغيير المشاعر.
    - ٤. الهاجس الفكري والإدمان.
    - ٥. فقدان السيطرة أمام المخدر.

#### الجلسة الجماعية (٤)

### الخطة التدريسية للمرشد:

الموضوع: حياتنا أصبحت غير مدبرة.

الخطوة الأولى: نعترف بأنناكنا ضعفاء تجاه الكحول، إلى حد إن حياتنا أصبحت غير مدبرة.

الغاية: تمكين المريض من رؤية كيف إن الإدمان يقضى على حياته وأين أصل مشاكله الموجودة، عبارة (حياتنا أصبحت غير مدبرة) يجب أن تكون مفهومة لإكمال هذا الجزء من الخطوة.

نتائج متوقعة: يجب أن يكون بمقدور المرضى فهم كيف أصبحت حياتهم غير مدبرة وأن يكونوا الآن قد تقبلوا الخطوة الأولى مائة بالمائة.

- ١. حياتنا أصبحت غير مدبرة.
  - ٢. ما هي حياة البشر؟
    - ٣. عائلاتنا.
    - ٤. أعمالنا.
    - ٥. صحتنا الجسدية.
      - ٦. مجتمعنا.
  - ٧. كيف نتلاءم مع المجتمع.
    - ٨. الحياة الغير مدبرة.

#### الجلسة الجماعية (٥)

### خطة المرشد التدريسية:

الخطوة الثانية: الوصول للأيمان بأن هناك قوة أكبر من أنفسنا يمكنها أن تعيدنا لصوابنا ورشدنا.

الغاية: لإيضاح عنصرين مستخدمان في التعافي \_ الزمالة والخبرة الروحية . مع شرح كامل لعنصر الزمالة، لتمكين المرضى من فهم الحاجة لزمالة المدمنين المجهولين م،م كمادة للعلاج، ورؤية القوة في دعم الجماعة.

نتائج متوقعة: سيتعلم المرضى من خلال هذه الجماعة البحث عن الدعم في جماعات المدمنين المجهولين.

- ١. المشاركة القليلة.
- ٢. المشاركة والمشاكل المشتركة.
  - ٣. عمل البرنامج.
- ٤. القوة من خلال الخبرة الروحية.

#### الجلسة الجماعية (٦)

#### خطة المرشد التدريسية:

العنوان: التجربة الروحية واليقظة الروحية.

الخطوة الثالثة: الإيمان بأن هناك قوة أكبر من أنفسنا يمكنها أن تعيد لنا سلامة العقل.

الغايات: للشرح والتفريق بين التجربة الروحية واليقظة الروحية، ولجعل هاتان الطريقتان واضحتان من خلال التغير الشخصي، وهكذا إمكانية ظهور التعافي.

نتائج متوقعة: سيفهم المرضى التجربة الروحية واليقظة الروحية، و سيكونون قادرين على الإيمان بأن ذلك ممكن الحدوث لهم. سيتعلم المرضى الطريقة البسيطة من خلال أي شخص يمكنه أن يجعل للطريقة الروحية طريق في الحياة.

#### النقاط الرئيسية:

١. التجربة الروحية.

٢. اليقظة الروحية

#### الجلسة الجماعية (٧)

#### الخطة التدريسية للمرشد:

العنوان: كيف تستخدم قوة الإيمان.

الخطوة الرابعة: الإيمان بأن هناك قوة أكبر من أنفسنا يمكنها أن تعيدنا لسلامة العقل.

الغايات: لشرح استعمالات وفوائد قوة الإيمان \_ ليس فقط في التعافي من الإدمان، لكن أيضاً في إكمال أي مهمة في الحياة \_\_\_\_\_ ومعرفة دورها الحقيقى، التقييدات والاستعمال الخاطئ.

النتائج المتوقعة: يجب أن يتعلم المرضى استعمال الإيمان في عمليات التعافي والقدرة على استعمالها في مجالات أخرى في حياتهم.

- ١. ما هو الإيمان؟
- ٢. الوصول إلى العقل الداخلي.
- ٣. الملحد، المعتقد بوجود الله، والمؤمن.
  - ٤. أخطاء في عملية التعلم.
  - ٥. (قوة أكبر من أنفسنا).
    - ٦. معتقدات دينية.

## الجلسة الجماعية (٨)

### الخطة التدريسية للمرشد:

العنوان: إعادتنا إلى سلامة العقل.

الخطوة الخامسة: أن نؤمن بأن هناك قوة أكبر من أنفسنا يمكنها أن تعيدنا لسلامة العقل.

الغاية: مساعدة المريض على فهم كيف أن (الحماقة) تؤدي إلى الشراب الأول.

نتائج متوقعة: يجب أن يكون المريض الآن فاهم لمسببات الشراب الأول.

- ١. الحماقة لا تعنى الجنون.
- ٢. قوة الإرادة والهاجس.
- ٣. (الكثير عن الإدمان).

#### الجلسة الجماعية (٩)

#### الخطة التدريسية للمرشد:

العنوان: اتخاذ القرار.

الخطوة السادسة: اتخاذ القرار بتحويل إرادتنا وحياتنا تحت رعاية الله عندما نفهمه.

**الغاية**: مساعدة المريض على اختيار وجهة سير الفعل الذي سيقوده إلى تعافيه.

نتائج متوقعة: يجب أن يكون المرضى قادرين على اتخاذ هذا القرار والنهوض به في هذه الجماعة.

- ١. اتخاذ القرار.
- ٢. القرارات العاطفية أو العقلية.
- ٣. القرارات المستعجلة أو المتأخرة.
- ٤. التعلم عن طريق ارتكاب الأخطاء.

## الجلسة الجماعية (١٠)

الخطة التدريسية للمرشد:

العنوان: النفس والإرادة.

الخطوة السابعة: اتخاذ القرار لنحول إرادتنا و حياتنا تحت رعاية الله عندما نفهمه.

الغاية: تعريف الإرادة كجزء من الشخصية.

نتائج متوقعة: سيكون لدى المرضى القدرة على فهم الإرادة، و أن يمتحنوا أنفسهم في هذا المجال.

## النقاط الرئيسية:

١. اختياران.

٢. المدمنين أشخاص أقوياء الإرادة.

٣. أين إرادتنا.

٤. الإرادة لا يمكنها السيطرة على النفس.

٥. الغرائز.

#### الجلسة الجماعية (١١)

#### خطة المرشد التدريسية:

العنوان: إرادة النفس غرائزنا.

الخطوة الثامنة: اتخاذ القرار لتحويل إرادتنا وحياتنا تحت رعاية الله حالما نفهمه.

المرجع: الخطوات الأثني عشر والمعتقدات الأثني عشر.

الغاية: شرح الغرائز التي تركب إرادتنا.

نتائج متوقعة: سيكون لدى المرضى أساس للخطوة الرابعة.

- ١. لقد خلقنا لنكون خلفاء لله على الارض.
  - ٢. ثلاثة أجزاء من النفس.
    - ٣. الغرائز الاجتماعية.
  - ٤. غرائز الأمن، العاطفة والمادة.
    - ٥. الغرائز الجنسية.
- ٦. إرادة النفس لا يمكنها التحكم بإرادة النفس.

#### الجلسة الجماعية (١٢)

#### خطة المرشد التدريسية:

العنوان: تحويل حياتنا.

الخطوة التاسعة: اتخاذ القرار لتحويل إرادتنا وحياتنا تحت رعاية الله ما أن نفهمه.

الغاية: لنقوم بشرح كيف إن حياتنا تتوقف على أفعالنا.

نتائج متوقعة: يجب أن يفهم المرضى بوضوح أكثر الأشياء التي يحتاجونها للاستسلام لهذا القرار.

## النقاط الرئيسية:

١. تسليم حياتنا.

٢. الأفعال الجديدة تنتج حياة جديدة.

٣. اتخاذ القرار.

## الجلسة الجماعية (١٣)

خطة المرشد التدريسية:

العنوان: وجود الله في مفهومنا.

الخطوة العاشرة: اتخاذ القرار بتحويل إرادتنا وحياتنا تحت رعاية الله حالما نفهمه.

الغاية: لتحديد من أو ما الذي يستقبل إرادتنا و حياتنا.

نتائج متوقعة: يجب أن يبدأ المرضى في تطوير مفهومهم الوحيد تجاه الله.

- ١. مفهوم الطفل.
- ٢. كل شخص فريد.
- ٣. اكتشاف وإزالة الحاجز المعتم.
  - ٤. تطوير المفهوم عن الله.

# الملحق رقم (٣)

## خطاب من جامعة الملك عبد العزيز لدار الملاحظة الاجتماعية بالطائف

#### KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Ministry of Higher Education

#### KING ABDULAZIZ UNIVERSITY Faculty of Arts and Humanities

Ref. :

Date:



حفظة الله

#### سعادة مدير دار الملاحظة بالطائف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلية الآداب تهدي سعادتكم أطيب التعيه والتقدير و رغبةً في دعم طلاب العلم و مساعدتهم في الحصول على المعلومات التي تساعدهم في تحصيلهم العلمي نفيد سعادتكم بأن طالب الدراسات العليا بقسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية / إبراهيم مديش عمر طوهري (١٥٠٢١٨٨)

بمرحلة الماجستير العام في مرحلة جمع البيانات المسروع بحثه بعنوان ( فاعلية وجود برنامج إرشادي لتخفيض حدة تعاطي المخدرات بين المراهقين ).

آسل من سعادتكم التكرم بتعميد من يلزم بمساعدته وتسهيل مهمته في جمع المعلومات المطلوبة لغرض البحث العلمسي. علماً بـان جميع المعلومات تكـون في سـرية تامـة ولا تسـتخدم إلا لغرض البحث.

شاكرين لكم كريم تعاونكم.

ولكم أطيب تحياتي وتقديري ،،،

عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية عميد كليم الإنسانية مدينة الأداب والعلوم الإنسانية د. عاطف بن عبدالله نصيف

جامدة الولك عبدالعزيز RING ADDULATE UNIVERSITY والمعادد المعادد المعا

26.61

فاکس: ۱۰۱۰۲۳ Fax.: 6401043 من . ب: ۸۰۲۰۲ جـــــدة : ۲۱۰۸۹ P.O.Box: 80202 Jeddah: 21589